


SEILBAHNDATENBANK

SKIBEBIET TSCIERTSCHEN

Mit Pistenplan



WICHTIGE TELEFONNUMMERN:

REGA: 1414

Sanität: 144

Polizei: 117

Feuerwehr: 118

Mehr Seilbahndatenbanken & Pistenpläne unter: Pistenpläne.info

4er Sesselbahn Spiezman-Hühnerchöpf



Kanton:	Graubünden
Ort:	Tschiertschen
Name:	Spiezman-Hühnerchöpf
Typ:	4er Sesselbahn (langsam)
Baujahr:	2002
Hersteller:	Leitner
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1720 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2030 m ü. m.
Höhendifferenz:	310 m
Länge:	940 m
Kapazität:	1200 Pers./h
Fahrzeit:	6,8 min.
Geschwindigkeit:	2,3 m/s.
Stützenanzahl:	12
Betriebsmittelanzahl:	78
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Leitner
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

4er Sesselbahn Tschierschen-Waldstafel



Kanton:	Graubünden
Ort:	Tschierschen
Name:	Tschierschen-Waldstafel
Typ:	4er Sesselbahn
Baujahr:	2001
Hersteller:	Leitner
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1355 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1830 m ü. m.
Höhendifferenz:	475 m
Länge:	1395 m
Kapazität:	1800 Pers./h
Fahrzeit:	3,6 min.
Geschwindigkeit:	5 m/s.
Stützenanzahl:	10
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Leitner
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

Bügelift Hühnerchöpf-Gürgaletsch



Kanton:	Graubünden
Ort:	Tschiertschen
Name:	Hühnerchöpf-Gürgaletsch
Typ:	Bügelift
Baujahr:	1978
Hersteller:	Von Roll
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1902 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2381 m ü. m.
Höhendifferenz:	479 m
Länge:	1300 m
Kapazität:	750 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Von Roll
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein



Bügellift Jochalp

Kanton:	Graubünden
Ort:	Tschiertschen
Name:	Jochalp
Typ:	Bügellift
Baujahr:	1978
Hersteller:	Von Roll
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1835 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2037 m ü. m.
Höhendifferenz:	202 m
Länge:	770 m
Kapazität:	600 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Von Roll
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

