


SEILBAHNDATENBANK

---

**SKIBEBIETE  
EGGBERGEN-  
BIEL KINZIG-  
RATZI**

Mit Pistenplan



## WICHTIGE TELEFONNUMMERN:

REGA: 1414

Sanität: 144

Polizei: 117

Feuerwehr: 118

Mehr Seilbahndatenbanken & Pistenpläne unter: [Pistenpläne.info](http://Pistenpläne.info)

## 2er Sesselbahn Zopfen-Eggen



Kanton:	Uri
Ort:	Rüegig-Biel (Schächental)
Name:	Zopfen-Eggen
Typ:	2er Sesselbahn (langsam)
Baujahr:	2007
Hersteller:	Bartholet
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1630 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1930 m ü. m.
Höhendifferenz:	300 m
Länge:	982 m
Kapazität:	1000 Pers./h
Fahrzeit:	7 min.
Geschwindigkeit:	2,3 m/s.
Stützenanzahl:	10
Betriebsmittelanzahl:	119
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	BMF
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja



## Bügellift Biel-Oberalp 1

Kanton:	Uri
Ort:	Rüegig-Biel (Schächental)
Name:	Biel-Oberalp 1
Typ:	Bügellift
Baujahr:	1961
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1637 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1729 m ü. m.
Höhendifferenz:	92 m
Länge:	550 m
Kapazität:	670 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	4
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Doppelmayr
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein



## 8er Pendelbahn Brügg-Riedlig

Kanton:	Uri
Ort:	Rüegig-Biel (Schächental)
Name:	Brügg-Riedlig
Typ:	8er Pendelgondelbahn
Baujahr:	1974
Hersteller:	Niederberger
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	656 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1260 m ü. m.
Höhendifferenz:	604 m
Länge:	1724 m
Kapazität:	80 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	5
Betriebsmittelanzahl:	2
Antriebsstation:	
Spannstation:	
Betriebsmittelhersteller:	Niederberger
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja



## 8er Pendelbahn Riedlig-Biel

Kanton:	Uri
Ort:	Rüegig-Biel (Schächental)
Name:	Riedlig-Biel
Typ:	8er Pendelgondelbahn
Baujahr:	1974
Hersteller:	Niederberger
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1261 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1626 m ü. m.
Höhendifferenz:	365 m
Länge:	1392 m
Kapazität:	96 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	4
Betriebsmittelanzahl:	2
Antriebsstation:	
Spannstation:	
Betriebsmittelhersteller:	Niederberger
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

### Bemerkung:

Es werden diverse Komponenten wie z. B. die Stützen vom Vorgängerlift, welcher von Kúpfer gebaut wurde, weiterverwendet.




## Bügellift Ratzi-Gisleralp

Kanton:	Uri
Ort:	Springen (Schächental)
Name:	Ratzi-Gisleralp
Typ:	Bügellift
Baujahr:	1983
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1497 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1845 m ü. m.
Höhendifferenz:	348 m
Länge:	1100 m
Kapazität:	1030 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	
Betriebsmittelhersteller:	Doppelmayr
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

## 8er Pendelbahn Springen-Ratzi



Kanton:	Uri
Ort:	Springen (Schächental)
Name:	Springen-Ratzi
Typ:	8er Pendelgondelbahn
Baujahr:	1974
Hersteller:	Niederberger
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	952 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1517 m ü. m.
Höhendifferenz:	565 m
Länge:	1552 m
Kapazität:	65 Pers./h
Fahrzeit:	6 min.
Geschwindigkeit:	5 m/s.
Stützenanzahl:	5
Betriebsmittelanzahl:	2
Antriebsstation:	
Spannstation:	
Betriebsmittelhersteller:	Niederberger
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja



## Bügelift Eggberge

Kanton:	Uri
Ort:	Flüelen
Name:	Eggberge
Typ:	Bügelift
Baujahr:	1965
Hersteller:	Oehler (1999 Doppelmayr)
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1459 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1742 m ü. m.
Höhendifferenz:	283 m
Länge:	1254 m
Kapazität:	680 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Borer, Röhrs
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Bemerkung:

Saniert durch Doppelmayr und Inauen-Schätti.

## 15er Pendelbahn Flüelen-Eggberge



Kanton:	Uri
Ort:	Flüelen
Name:	Flüelen-Eggberge
Typ:	15er Pendelgondelbahn
Baujahr:	1964
Hersteller:	Küpfer
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	437 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1447 m ü. m.
Höhendifferenz:	1010 m
Länge:	1878 m
Kapazität:	105 Pers./h
Fahrzeit:	9 min.
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	3
Betriebsmittelanzahl:	2
Antriebsstation:	
Spannstation:	
Betriebsmittelhersteller:	
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

## 4er Pendelbahn Brügg-Eierschwand



Kanton:	Uri
Ort:	Rüegig-Biel (Schächental)
Name:	Brügg-Eierschwand
Typ:	4er Pendelgondelbahn
Baujahr:	1975
Hersteller:	Niederberger
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	650 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1012 m ü. m.
Höhendifferenz:	362 m
Länge:	900 m
Kapazität:	64 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	1
Betriebsmittelanzahl:	2
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	
Betriebsmittelhersteller:	Niederberger
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

## 4er Pendelbahn Eierschwand-Ruogig



Kanton:	Uri
Ort:	Rüegig-Biel (Schächental)
Name:	Eierschwand-Ruogig
Typ:	4er Pendelgondelbahn
Baujahr:	1978
Hersteller:	Niederberger
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1011 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1731 m ü. m.
Höhendifferenz:	720 m
Länge:	2155 m
Kapazität:	26 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	5
Betriebsmittelanzahl:	2
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Niederberger
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

## 3er Pendelbahn Springen-Kipfen



Kanton:	Uri
Ort:	Springen (Schächental)
Name:	Springen-Kipfen
Typ:	3er Pendelgondelbahn
Baujahr:	1992
Hersteller:	Niederberger
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	969 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1198 m ü. m.
Höhendifferenz:	229 m
Länge:	618 m
Kapazität:	87 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	4
Betriebsmittelanzahl:	2
Antriebsstation:	
Spannstation:	
Betriebsmittelhersteller:	Niederberger
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

## 4er Pendelbahn Kipfen-Tristel



Kanton:	Uri
Ort:	Springen (Schächental)
Name:	Kipfen-Tristel
Typ:	4er Pendelgondelbahn
Baujahr:	1992
Hersteller:	Niederberger
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1195 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1560 m ü. m.
Höhendifferenz:	365 m
Länge:	1112 m
Kapazität:	104 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	3
Betriebsmittelanzahl:	2
Antriebsstation:	
Spannstation:	
Betriebsmittelhersteller:	Niederberger
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

## 4er Pendelbahn Witterschwanden-Archerberg



Kanton:	Uri
Ort:	Witterschwanden (Schächental)
Name:	Witterschwanden-Archerberg
Typ:	4er Pendelgondelbahn
Baujahr:	1956
Hersteller:	Niederberger
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	746 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1020 m ü. m.
Höhendifferenz:	374 m
Länge:	1038 m
Kapazität:	400 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	3
Betriebsmittelanzahl:	2
Antriebsstation:	
Spannstation:	
Betriebsmittelhersteller:	Niederberger
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

## 4er Pendelbahn Archerberg-Kesselberg



Kanton:	Uri
Ort:	Witterschwanden (Schächental)
Name:	Archerberg-Chessel
Typ:	4er Pendelgondelbahn
Baujahr:	1960
Hersteller:	Niederberger
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1120 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1390 m ü. m.
Höhendifferenz:	270 m
Länge:	740 m
Kapazität:	250 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	
Betriebsmittellanzahl:	2
Antriebsstation:	
Spannstation:	
Betriebsmittelhersteller:	Niederberger
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Frey
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

