


SEILBAHNDATENBANK

SKIBEBIET

EBENALP

Mit Pistenplan



WICHTIGE TELEFONNUMMERN:

REGA: 1414

Sanität: 144

Polizei: 117

Feuerwehr: 118

Mehr Seilbahndatenbanken & Pistenpläne unter: Pistenpläne.info

Fakten des Skigebietes

Anlagen

Anzahl Anlagen: 4

Gesamte Kapazität: 3 390 Pers./h

Länge aller Anlagen: 3,6 km

Durchschnittliches Baujahr aller Anlagen: 1971

Pisten

gesamthafte Pistenkilometer: 10 km

Leicht: 1 km

Mittel: 7,5 km

Schwer: 1,5 km

(+ Freeride: 2 km)

Technische Beschneigung

> 36 Schneekanonen (0 Schneekanonen, 36 Schneelanzen)

> 20 % der Pisten beschneibar

Anzahl Pistenfahrzeuge: 4 Stk.

Anzahl Mitarbeitende Winter: 35

Anzahl Mitarbeitende Sommer: 15

geöffnete Tage Winter: 106

Geöffnete Tage Sommer: 212

40er Pendelbahn Wasserauen-Ebenalp



Kanton:	Appenzell Innerroden
Ort:	Wasserauen (Ebenalp)
Name:	Wasserauen-Ebenalp
Typ:	40er Pendelgondelbahn
Baujahr:	1990
Hersteller:	Garaventa (2009 Garaventa)
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	867 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1590 m ü. m.
Höhendifferenz:	723 m
Länge:	1506 m
Kapazität:	380 Pers./h
Fahrzeit:	5 min.
Geschwindigkeit:	6 m/s.
Stützenanzahl:	5
Betriebsmittelanzahl:	2
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	CWA
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Frey
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

Bemerkung:

2009 durch Garaventa saniert. Die Bahn erhielt unter anderem neue Kabinen.



Bügelift Garten-Klus

Kanton:	Appenzell Innerroden
Ort:	Wasserauen (Ebenalp)
Name:	Garten-Klus
Typ:	Bügelift
Baujahr:	1966
Hersteller:	Habegger
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1521 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1720 m ü. m.
Höhendifferenz:	199 m
Länge:	786 m
Kapazität:	970 Pers./h
Fahrzeit:	5 min.
Geschwindigkeit:	2,5 m/s.
Stützenanzahl:	8
Betriebsmittelanzahl:	64
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Doppelmayr
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Garaventa
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein



Bügellift Gartenwald-Ebenalp

Kanton:	Appenzell Innerroden
Ort:	Wasserauen (Ebenalp)
Name:	Gartenwald-Ebenalp
Typ:	Bügellift
Baujahr:	1961
Hersteller:	Habegger
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	870 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1136 m ü. m.
Höhendifferenz:	266 m
Länge:	719 m
Kapazität:	1020 Pers./h
Fahrzeit:	5 min.
Geschwindigkeit:	2,5 m/s.
Stützenanzahl:	6
Betriebsmittelanzahl:	63
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Doppelmayr
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Garaventa
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Bügelift Schwende-Oberes Horn



Kanton:	Appenzell Innerroden
Ort:	Schwende (Ebenalp)
Name:	Schwende-Oberes Horn
Typ:	Bügelift
Baujahr:	1970
Hersteller:	Habegger
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	850 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1039 m ü. m.
Höhendifferenz:	189 m
Länge:	660 m
Kapazität:	1020 Pers./h
Fahrzeit:	4,5 min.
Geschwindigkeit:	2.5 m/s.
Stützenanzahl:	5
Betriebsmittelanzahl:	57
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Doppelmayr
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Garaventa
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

© 2023, Pistenpläne.info
Gestaltung & Autor: Silas Gwerder

Daten und Fakten ergänzt durch: Luftseilbahn Wasserauen-Ebenalp AG