


SEILBAHNDATENBANK

SKIBEBIET

SATTEL-

HOCSTUCKI

Mit Pistenplan



WICHTIGE TELEFONNUMMERN:

REGA: 1414

Sanität: 144

Polizei: 117

Feuerwehr: 118

Mehr Seilbahndatenbanken & Pistenpläne unter: Pistenpläne.info

Fakten des Skigebietes

Anlagen

Anzahl Anlagen: 4

Gesamte Kapazität: 4 060 Pers./h

Länge aller Anlagen: 4 km

Durchschnittliches Baujahr aller Anlagen: 1978

Pisten

gesamthafte Pistenkilometer: 12 km

Leicht: 6 km

Mittel: 6 km

(+ Freeride: 2 km)


8er Gondelbahn Sattel-Mostelberg



Kanton:	Schwyz
Ort:	Sattel (Hochstucki)
Name:	Sattel-Mostelberg
Typ:	8er Umlaufgondelbahn
Baujahr:	2005
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	777 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1185 m ü. m.
Höhendifferenz:	408 m
Länge:	1730 m
Kapazität:	720 Pers./h
Fahrzeit:	5,7 min.
Geschwindigkeit:	5 m/s.
Stützenanzahl:	9
Betriebsmittelanzahl:	19
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	CWA
Förderseillhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

Bemerkng:

Die Gondeln drehen sich während der Fahrt zweimal um die eigene Achse.



Bügellift Engelstock

Kanton:	Schwyz
Ort:	Sattel (Hochstucki)
Name:	Engelstock
Typ:	Bügellift
Baujahr:	1964
Hersteller:	Doppelmayr (1998 Doppelmayr)
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1152 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1233 m ü. m.
Höhendifferenz:	81 m
Länge:	410 m
Kapazität:	1140 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	5
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	
Förderseillhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Bemerkung:

1998 saniert durch Doppelmayr. Es wurden unter anderem einige Stützen ersetzt.



Bügelift Herrenboden

Kanton:	Schwyz
Ort:	Sattel (Hochstucki)
Name:	Herrenboden
Typ:	Bügelift
Baujahr:	1950
Hersteller:	Sameli-Huber
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1190 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1370 m ü. m.
Höhendifferenz:	180 m
Länge:	860 m
Kapazität:	1000 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Brändle
Förderseillhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Bemerkung:

Die Anlage war nach einem Unfall, bei dem das Seil beschädigt wurde zwischen 2015 und 2017 ausser Betrieb.

Bügelift Mostelberg-Hochstucki



Kanton:	Schwyz
Ort:	Sattel (Hochstucki)
Name:	Mostelberg-Hochstuckli
Typ:	Bügelift
Baujahr:	1994
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1189 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1491 m ü. m.
Höhendifferenz:	302 m
Länge:	1036 m
Kapazität:	1200 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	
Förderseillhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Bemerkung:

Es werden die Stützen der Vorgängerbahn weiterverwendet (Vermutung).

