

SEILBAHNDATENBANK


SKIBEBIETE

LEYSIN-

Les Mosses-

La Lécherette

Mit Pistenplan



WICHTIGE TELEFONNUMMERN:

REGA: 1414

Sanität: 144

Polizei: 117

Feuerwehr: 118

Notfallnummer Skigebiet: 024 494 16 35

Mehr Seilbahndatenbanken & Pistenpläne unter: Pistenpläne.info

Fakten des Skigebietes

Anlagen

Anzahl Anlagen: 19

Gesamte Kapazität: 21'220 Pers./h

Länge aller Anlagen: 22.0 km

Durchschnittliches Baujahr aller Anlagen: 1990

Pisten

gesamthafte Pistenkilometer: 100 km

Leicht: 53 km

Mittel: 45 km

Schwer: 2 km

2er Sesselbahn Chaux de Mont



(c) 25/01/08 kilano18 www.remontees-mecaniques.net

Kanton:	Waadt
Ort:	Leysin (Berneuse)
Name:	Chaux de Mont
Typ:	2er Sesselbahn (langsam)
Baujahr:	1996
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1894 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2198 m ü. m.
Höhendifferenz:	304 m
Länge:	999 m
Kapazität:	1400 Pers./h
Fahrzeit:	8 min.
Geschwindigkeit:	2,3 m/s.
Stützenanzahl:	14
Betriebsmittelanzahl:	170
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Garaventa
Förderseillhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Alptronic
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

2er Sesselbahn Solepraz-Les Ars



Kanton:	Waadt
Ort:	Leysin (Berneuse)
Name:	Solepraz-Les Ars
Typ:	2er Sesselbahn (langsam)
Baujahr:	1982
Hersteller:	Städeli
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1328 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1663 m ü. m.
Höhendifferenz:	335 m
Länge:	1215 m
Kapazität:	900 Pers./h
Fahrzeit:	10,2 min.
Geschwindigkeit:	2,3 m/s.
Stützenanzahl:	13
Betriebsmittelanzahl:	122
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Städeli
Förderseillhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Alptronic
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein



4er Sesselbahn Aï-Berneuse

Kanton:	Waadt
Ort:	Leysin (Berneuse)
Name:	Aï-Berneuse
Typ:	4er Sesselbahn (langsam)
Baujahr:	1990
Hersteller:	Städeli
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1895 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2044 m ü. m.
Höhendifferenz:	149 m
Länge:	474 m
Kapazität:	1800 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	2,1 m/s.
Stützenanzahl:	7
Betriebsmittelanzahl:	57
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Städeli
Förderseillhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein



4er Sesselbahn Brion-Le Fer

Kanton:	Waadt
Ort:	Leysin (Berneuse)
Name:	Brion-Le Fer
Typ:	4er Sesselbahn
Baujahr:	2017
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1579 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1695 m ü. m.
Höhendifferenz:	116 m
Länge:	430 m
Kapazität:	1600 Pers./h
Fahrzeit:	1,5 min.
Geschwindigkeit:	5 m/s.
Stützenanzahl:	5
Betriebsmittelanzahl:	100 (Total)
Antriebsstation:	keine
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Garaventa
Förderseillhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Frey
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

Bemerkung:

Kein eigener Antrieb, wird indirekt über die Seilschleife Brion-Mayen-Tête d'Aï angetrieben.

4er Sesselbahn Brion-Mayen-Tête d'Aï



Kanton:	Waadt
Ort:	Leysin (Berneuse)
Name:	Brion-Mayen-Tête d'Aï
Typ:	4er Sesselbahn
Baujahr:	2017
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1579 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1912 m ü. m.
Höhendifferenz:	333 m
Länge:	1506 m
Kapazität:	1600 Pers./h
Fahrzeit:	5,75 min.
Geschwindigkeit:	5 m/s.
Stützenanzahl:	15
Betriebsmittelanzahl:	100 (total)
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Garaventa
Förderseillhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Frey
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

Bemerkung:

Antrieb wird indirekt auch für die Seilschleife Brion-Le Fer genutzt.
Es hat eine Winkelstation.



4er Sesselbahn Choulet-Le Fer

Kanton:	Waadt
Ort:	Leysin (Berneuse)
Name:	Choulet-Le Fer
Typ:	4er Sesselbahn
Baujahr:	2021
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1444 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1702 m ü. m.
Höhendifferenz:	258 m
Länge:	1019 m
Kapazität:	1600 Pers./h
Fahrzeit:	4 min.
Geschwindigkeit:	5 m/s.
Stützenanzahl:	8
Betriebsmittelanzahl:	50
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Garaventa
Förderseillhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Frey
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

4er Sesselbahn Leysin-Tête d'Aï



Kanton:	Waadt
Ort:	Leysin (Berneuse)
Name:	Leysin-Tête d'Aï
Typ:	4er Sesselbahn
Baujahr:	2001
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1332 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1916 m ü. m.
Höhendifferenz:	584 m
Länge:	2252 m
Kapazität:	2200 Pers./h
Fahrzeit:	9 min.
Geschwindigkeit:	5 m/s.
Stützenanzahl:	22
Betriebsmittelanzahl:	110
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Garaventa
Förderseillhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Frey
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

Bemerkung:

Zwischenstation mit Kurve.

6er Gondelbahn Leysin-Berneuse



Kanton:	Waadt
Ort:	Leysin (Berneuse)
Name:	Leysin-Berneuse
Typ:	6er Umlaufgondelbahn
Baujahr:	1992
Hersteller:	Städeli
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1336 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2041 m ü. m.
Höhendifferenz:	705 m
Länge:	1871 m
Kapazität:	900 Pers./h
Fahrzeit:	7 min.
Geschwindigkeit:	5 m/s.
Stützenanzahl:	17
Betriebsmittelanzahl:	36
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	CWA
Förderseillhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja



Bügelift L'Arsat

Kanton:	Waadt
Ort:	Les Mosses
Name:	L'Arsat
Typ:	Bügelift
Baujahr:	1982
Hersteller:	Städeli
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1395 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1788 m ü. m.
Höhendifferenz:	393 m
Länge:	1392 m
Kapazität:	800 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	12
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Städeli
Förderseillhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein



Bügelift Les Erasis

Kanton:	Waadt
Ort:	Les Mosses
Name:	Les Erasis
Typ:	Bügelift
Baujahr:	1957
Hersteller:	Müller
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1382 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1677 m ü. m.
Höhendifferenz:	295 m
Länge:	1100 m
Kapazität:	900 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	11
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Röhrs
Förderseillhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Bügelift Les Mosses-Parcornet



Kanton:	Waadt
Ort:	Les Mosses
Name:	Les Mosses-Pracornet
Typ:	Bügelift
Baujahr:	1982
Hersteller:	Städeli
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1400 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1685 m ü. m.
Höhendifferenz:	285 m
Länge:	1354 m
Kapazität:	1000 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	11
Betriebsmittellanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Städeli
Förderseillhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein



Bügelift Mosette

Kanton:	Waadt
Ort:	Les Mosses
Name:	Mosette
Typ:	Bügelift
Baujahr:	1983
Hersteller:	Bartholet
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1460 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1675 m ü. m.
Höhendifferenz:	215 m
Länge:	805 m
Kapazität:	900 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	11
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Röhrs
Förderseillhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Bemerkung:
Es hat eine Kurve.



Tellerlift Dorchaux 1

Kanton:	Waadt
Ort:	Les Mosses
Name:	Dorchaux 1
Typ:	Tellerlift
Baujahr:	2008
Hersteller:	Baco-Poma
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1448 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1660 m ü. m.
Höhendifferenz:	212 m
Länge:	1032 m
Kapazität:	900 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	11
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Baco-Poma
Förderseillhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein



Tellerlift Dorchaux 2

Kanton:	Waadt
Ort:	Les Mosses
Name:	Dorchaux 2
Typ:	Tellerlift
Baujahr:	2008
Hersteller:	Baco-Poma
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1448 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1660 m ü. m.
Höhendifferenz:	212 m
Länge:	1032 m
Kapazität:	900 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	11
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Baco-Poma
Förderseillhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein



Tellerlift Dorchaux 3

Kanton:	Waadt
Ort:	Les Mosses
Name:	Dorchaux 3
Typ:	Tellerlift
Baujahr:	1979
Hersteller:	Poma
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1439 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1602 m ü. m.
Höhendifferenz:	163 m
Länge:	680 m
Kapazität:	900 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	11
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Poma
Förderseillhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein




Tellerlift Dorchaux Mini

Kanton:	Waadt
Ort:	Les Mosses
Name:	Dorchaux Mini
Typ:	Tellerlift
Baujahr:	2008
Hersteller:	Baco-Poma
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1453 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1481 m ü. m.
Höhendifferenz:	28 m
Länge:	245 m
Kapazität:	600 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	1.8 m/s.
Stützenanzahl:	5
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Baco-Poma
Förderseillhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein



Tellerlift Le Crétex

Kanton:	Waadt
Ort:	Les Mosses
Name:	Le Crétex
Typ:	Tellerlift
Baujahr:	1979
Hersteller:	Poma
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1430 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1728 m ü. m.
Höhendifferenz:	298 m
Länge:	1480 m
Kapazität:	900 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	22
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Poma
Förderseillhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein



Tellerlift Parchets 1

Kanton:	Waadt
Ort:	Les Mosses
Name:	Parchets 1
Typ:	Tellerlift
Baujahr:	1959
Hersteller:	Poma
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1424 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1874 m ü. m.
Höhendifferenz:	450 m
Länge:	1820 m
Kapazität:	720 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	21
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Poma
Förderseillhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein



Tellerlift Parchets 2

Kanton:	Waadt
Ort:	Les Mosses
Name:	Parchets 2
Typ:	Tellerlift
Baujahr:	1966
Hersteller:	Poma (1978 Poma)
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1404 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1728 m ü. m.
Höhendifferenz:	342 m
Länge:	1337 m
Kapazität:	700 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	22
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Poma
Förderseillhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Bemerkung:

1978 Umbau und Verlängerung Richtung Tal von Poma.

© 2023, Pistenpläne.info
Gestaltung & Autor: Silas Gwerder

Bilder & Daten Quellen: bergbahnen.org, liftworld.info, remontees-mecaniques.net, skiresort.ch