SEILBAHNDATENBANK

SKIGEBIET

VISPERTERMINEN

Mit Pistenplan



WICHTIGE TELEFONNUMMERN:

REGA: 1414

Sanität: 144

Feuerwehr: 118

Polizei: 112

Mehr Seilbahndatenbanken & Pistenpläne unter: Pistenplaene.info

Fakten des Skigebietes

Anlagen

Anzahl Anlagen: 4
Gesamte Kapazität: 3‘329 Pers./h
Länge aller Anlagen: 4 km 70 m
Durchschnittliches Baujahr aller Anlagen: 1999

Pisten

gesamthafte Pistenkilometer: 20.5 km

- Leicht: 3.5 km
- Mittel: 12.5 km
- Schwer: 4.5 km

2er Sesselbahn Visperterminen-Giw

Kanton:	Wallis
Ort:	Visperterminen
Name:	Visperterminen-Giw
Typ:	2er Sesselbahn (kuppelbar)
Baujahr:	1999
Hersteller:	Garaventa
Technische Daten:	
Talstationshöhe:	1381 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1962 m ü. m.
Höhendifferenz:	581 m
Länge:	1593 m
Kapazität:	900 Pers./h
Fahrzeit:	5.25 min.
Geschwindigkeit:	5 m/s
Stützenanzahl:	13
Betriebsmittelanzahl:	83
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Garaventa
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

Bemerkung:
Verwendet bis auf Stütze 1, 6 und 13 die Städeli-Stützen der Vorgängerbahn.

Bügellift Giw-Rothorn

Kanton:	Wallis
Ort:	Visperterminen
Name:	Giw-Rothorn
Typ:	Bügellift
Baujahr:	1999
Hersteller:	TTC
Technische Daten:	
Talstationshöhe:	1964 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2300 m ü. m.
Höhendifferenz:	336 m
Länge:	1345 m
Kapazität:	1040 Pers./h
Fahrzeit:	8 min.
Geschwindigkeit:	3 m/s.
Stützenanzahl:	13
Betriebsmittelanzahl:	120
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Röhrs, Garaventa
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Tscharner
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Bemerkung:
Zwirbelkurve, Stützen und Rollenbatterien wurden vom Vorgänger übernommen, ausser Stütze 13.
Nach der Winkelstation wurden die Stützen neu platziert.

Bügellift Sennturm-Bord

Kanton:	Wallis
Ort:	Visperterminen
Name:	Sennturm-Bord
Typ:	Bügellift
Baujahr:	1982
Hersteller:	Küpfer
Technische Daten:	
Talstationshöhe:	1850 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2180 m ü. m.
Höhendifferenz:	330 m
Länge:	909 m
Kapazität:	900 Pers./h
Fahrzeit:	4 min.
Geschwindigkeit:	3 m/s
Stützenanzahl:	11
Betriebsmittelanzahl:	60
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Röhrs
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Swissrope
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Tellerlift Übungslift Giw

Kanton:	Wallis
Ort:	Visperterminen
Name:	Übungslift Giw
Typ:	Tellerlift
Baujahr:	2016
Hersteller:	Michálek
Technische Daten:	
Talstationshöhe:	1966 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2007 m ü. m.
Höhendifferenz:	41 m
Länge:	223 m
Kapazität:	389 Pers./h
Fahrzeit:	2 min.
Geschwindigkeit:	2 m/s
Stützenanzahl:	3
Betriebsmittelanzahl:	25
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Michálek
Förderseilhersteller:	Jakob
Elektrische Ausrüstung:	Tscharner
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

© 2024, Pistenplaene.info
Gestaltung & Autor: Silas Gwerder

Bilder & Daten Quellen: bergbahnen.org, liftworld.info, remontees-mecaniques.net, skiresort.ch