


SEILBAHNDATENBANK

---

**SKIBEBIET**

**BIVIO**

Mit Pistenplan



## WICHTIGE TELEFONNUMMERN:

REGA: 1414

Sanität: 144

Polizei: 117

Feuerwehr: 118

Mehr Seilbahndatenbanken & Pistenpläne unter: [Pistenplaene.info](https://www.pistenplaene.info)

## Fakten des Skigebietes

### Anlagen

Anzahl Anlagen: 3

Gesamte Kapazität: 2'500 Pers./h

Länge aller Anlagen: 5 km 566 m

Durchschnittliches Baujahr aller Anlagen: 1976

### Pisten

gesamthafte Pistenkilometer: 30 km

Leicht: 13 km

Mittel: 13 km

Schwer: 4 km

(+ Freeride: ?? km)

### Technische Beschneigung

> 11 Schneerzeuger (9 Schneekanonen, 2 Schneelanzen)

> 10 % der Pisten beschneibar

Anzahl Pistenfahrzeuge: 3 Stk.

Anzahl Mitarbeitende Winter: variiert nach Saison

Anzahl Mitarbeitende Sommer: 4

geöffnete Tage Winter: 110

Geöffnete Tage Sommer: 0



## Bügellift Camon (Tua)

Kanton:	Graubünden
Ort:	Bivio
Name:	Camuna (Tua)
Typ:	Bügellift
Baujahr:	1972
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1815 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2205 m ü. m.
Höhendifferenz:	390 m
Länge:	1749 m
Kapazität:	800 Pers./h
Fahrzeit:	9 min. 45 s.
Geschwindigkeit:	3 m/s.
Stützenanzahl:	14
Betriebsmittelanzahl:	100
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Doppelmayr
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Doppelmayr
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

### Bemerkung:

Der Bügellift besitzt Doppelstützen. Die linke Seite wird jedoch nicht genutzt.



## Bügelift Bivio-Cuolmens

Kanton:	Graubünden
Ort:	Bivio
Name:	Bivio-Cuolmens
Typ:	Bügelift
Baujahr:	1958
Hersteller:	Brändle (Garaventa)
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1770 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2197 m ü. m.
Höhendifferenz:	427 m
Länge:	1807 m
Kapazität:	800 Pers./h
Fahrzeit:	10 min.
Geschwindigkeit:	3 m/s.
Stützenanzahl:	11
Betriebsmittelanzahl:	105
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Röhrs
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Garaventa
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Bemerkung:

Saniert durch Garaventa.



## Bügelift Mot-Scalotta

Kanton:	Graubünden
Ort:	Bivio
Name:	Mot-Scalotta
Typ:	Bügelift
Baujahr:	1997
Hersteller:	TTC
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	2193 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2545 m ü. m.
Höhendifferenz:	352 m
Länge:	2010 m
Kapazität:	900 Pers./h
Fahrzeit:	11 min.
Geschwindigkeit:	3 m/s.
Stützenanzahl:	19
Betriebsmittelanzahl:	125
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Röhrs
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	TTC
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

### Bemerkung:

Es werden noch einige Teile des Vorgängerliftes, der von Bühler stammt, weiterverwendet.

© 2024, Pistenplaene.info  
Gestaltung & Autor: Silas Gwerder

Bilder & Daten Quellen: [bergbahnen.org](http://bergbahnen.org), [liftworld.info](http://liftworld.info), [remontees-mecaniques.net](http://remontees-mecaniques.net), [skiresort.ch](http://skiresort.ch)

Daten und Fakten ergänzt und korrigiert durch: Bivio Sportanlagen AG