


SEILBAHNDATENBANK

SKIBEBIET
KLEWENALP
-
STOCKHÜTTE

Mit Pistenplan



WICHTIGE TELEFONNUMMERN:

REGA: 1414

Sanität: 144

Polizei: 117

Feuerwehr: 118

Mehr Seilbahndatenbanken & Pistenpläne unter: pistenplaene.info

Fakten des Skigebietes

Anlagen

Anzahl Anlagen: 11

Gesamte Kapazität: 10'795 Pers./h

Länge aller Anlagen: 10 km 432 m

Durchschnittliches Baujahr aller Anlagen: 1990

Pisten

gesamthafte Pistenkilometer: 21.7 km

Leicht: 14.2 km

Mittel: 7.2 km

Schwer: km

(+ Freeride: ?? km)

2er Sesselbahn Änggi-Ärgglen



Kanton:	Nidwalden
Ort:	Beckenried (Klewenalp-Stockhütte)
Name:	Änggi-Ärgglen
Typ:	2er Sesselbahn (langsam)
Baujahr:	1996
Hersteller:	Bartholet
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1452 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1672 m ü. m.
Höhendifferenz:	220 m
Länge:	487 m
Kapazität:	1000 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	7
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	BMF
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

2er Sesselbahn Wangiboden-Klewenstock



Kanton:	Nidwalden
Ort:	Beckenried (Klewenalp-Stockhütte)
Name:	Wangiboden-Klewendtock
Typ:	2er Sesselbahn (langsam)
Baujahr:	1999
Hersteller:	Bartholet
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1462 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1726 m ü. m.
Höhendifferenz:	264 m
Länge:	628 m
Kapazität:	1200 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	8
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	BMF
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

4er Sesselbahn Staffelüel-Chälen



Kanton:	Nidwalden
Ort:	Beckenried (Klewenalp-Stockhütte)
Name:	Staffelbüel-Chälen
Typ:	4er Sesselbahn
Baujahr:	2005
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1558 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2001 m ü. m.
Höhendifferenz:	443 m
Länge:	1483 m
Kapazität:	1775 Pers./h
Fahrzeit:	6 min.
Geschwindigkeit:	4,2 m/s.
Stützenanzahl:	13
Betriebsmittelanzahl:	102
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Garaventa
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Frey
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Bemerkung:

Die Sesselbahn ist eine Occasion Anlage und stand früher in Engelberg.

6er Gondelbahn Emmetten-Stockhütte



Kanton:	Nidwalden
Ort:	Emmetten (Klewenalp-Stockhütte)
Name:	Emmetten-Stockhütte
Typ:	6er Umlaufgondelbahn
Baujahr:	2007
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	762 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1284 m ü. m.
Höhendifferenz:	522 m
Länge:	1454 m
Kapazität:	600 Pers./h
Fahrzeit:	6 min.
Geschwindigkeit:	5 m/s.
Stützenanzahl:	9
Betriebsmittelanzahl:	20
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	CWA
Förderseilhersteller:	Teufelberger
Elektrische Ausrüstung:	Frey
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

80er Pendelbahn Beckenried-Klewen



Kanton:	Nidwalden
Ort:	Beckenried (Klewenalp-Stockhütte)
Name:	Beckenried-Klewen
Typ:	80er Pendelgondelbahn
Baujahr:	1972
Hersteller:	Von Roll (2014 Garaventa)
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	450 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1600 m ü. m.
Höhendifferenz:	1150 m
Länge:	3074 m
Kapazität:	550 Pers./h
Fahrzeit:	8 min.
Geschwindigkeit:	7 m/s.
Stützenanzahl:	4
Betriebsmittelanzahl:	2
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	CWA
Förderseilhersteller:	Teufelberger
Elektrische Ausrüstung:	Frey
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

Bemerkung:

Saniert 2014 durch Garaventa.

Bügelift Chäppelihütte-Twäregg



Kanton:	Nidwalden
Ort:	Emmetten (Klewenalp-Stockhütte)
Name:	Chäppelihütte-Twäregg
Typ:	Bügelift
Baujahr:	???
Hersteller:	Müller (2004 Garaventa)
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1269 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1491 m ü. m.
Höhendifferenz:	222 m
Länge:	1199 m
Kapazität:	1050 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	24
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Borer
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Frey
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Bemerkung:

2004 saniert durch Garaventa.



Bügelift Ergglen

Kanton:	Nidwalden
Ort:	Beckenried (Klewenalp-Stockhütte)
Name:	Ergglen
Typ:	Bügelift
Baujahr:	1984
Hersteller:	Von Roll
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1557 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1697 m ü. m.
Höhendifferenz:	140 m
Länge:	707 m
Kapazität:	1200 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	6
Betriebsmittelanzahl:	74
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Habegger
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Frey
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein



Bügelift Härti-Chäppelihütte

Kanton:	Nidwalden
Ort:	Emmetten (Klewenalp-Stockhütte)
Name:	Härti-Chäppelihütte
Typ:	Bügelift
Baujahr:	1969
Hersteller:	Müller
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1199 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1276 m ü. m.
Höhendifferenz:	77 m
Länge:	520 m
Kapazität:	800 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Borer
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein



Buggellift Junior 2

Kanton:	Nidwalden
Ort:	Beckenried (Klewenalp-Stockhütte)
Name:	Junior 2
Typ:	Buggellift
Baujahr:	1996
Hersteller:	Leitner
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1595 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1657 m ü. m.
Höhendifferenz:	62 m
Länge:	329 m
Kapazität:	1100 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	4
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	
Betriebsmittelhersteller:	Leitner
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein



Tellerlift Junior 1

Kanton:	Nidwalden
Ort:	Beckenried (Klewenalp-Stockhütte)
Name:	Junior 1
Typ:	Tellerlift
Baujahr:	1996
Hersteller:	Leitner
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1595 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1657 m ü. m.
Höhendifferenz:	62 m
Länge:	329 m
Kapazität:	800 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	4
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	
Betriebsmittelhersteller:	Leitner
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein



Tellerlift Klewenboden

Kanton:	Nidwalden
Ort:	Beckenried (Klewenalp-Stockhütte)
Name:	Klewenboden
Typ:	Tellerlift
Baujahr:	1993
Hersteller:	Doppelmayr
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1583 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1592 m ü. m.
Höhendifferenz:	9 m
Länge:	222 m
Kapazität:	720 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	3
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Doppelmayr
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

2er Sesselbahn Alpboden-Haldigrat



Kanton:	Nidwalden
Ort:	Dallenwil (Niederrickenbach)
Name:	Alpboden-Haldigrat
Typ:	2er Sesselbahn (langsam)
Baujahr:	2005
Hersteller:	Von Rotz
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1232 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1939 m ü. m.
Höhendifferenz:	707 m
Länge:	1853 m
Kapazität:	80 Pers./h
Fahrzeit:	20 min.
Geschwindigkeit:	1,5 m/s.
Stützenanzahl:	18
Betriebsmittelanzahl:	12
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Garaventa
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

Bemerkung:

Die Sesselbahn ist als Gruppensesselbahn in Betrieb.

Nicht bei den Fakten des Skigebietes inbegriffen!

8er Pendelbahn Emmetten-Niederbauen



Kanton:	Obwalden
Ort:	Emmetten
Name:	Emmetten-Niederbauen
Typ:	8er Pendelgondelbahn
Baujahr:	1974
Hersteller:	Niederberger
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	774 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1576 m ü. m.
Höhendifferenz:	802 m
Länge:	1779 m
Kapazität:	64 Pers./h
Fahrzeit:	6,5 min.
Geschwindigkeit:	5 m/s.
Stützenanzahl:	5
Betriebsmittelanzahl:	2
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	
Betriebsmittelhersteller:	
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

Bemerkung:

Nicht bei den Fakten des Skigebietes inbegriffen!

© 2024, Pistenplaene.info
Gestaltung & Autor: Silas Gwerder

Bilder & Daten Quellen: bergbahnen.org, liftworld.info, remontees-mecaniques.net, skiresort.ch