


SEILBAHNDATENBANK

SKIGEBIET
BEATENBERG
-
NIEDERHORN

Mit Pistenplan



Achtung!

Die vier Skilifte sind NICHT mit Pisten miteinander verbunden.

Nur Winterwanderwege.

Wichtige Telefonnummern:

Rega: 1414

Sanität: 144

Polizei: 117

Niederhornbahnen AG: 033 841 08 41

Beatenberg Tourismus: 033 841 18 18

Berghaus Niederhorn: 033 841 11 10

Bergrestaurant Vorsass: 033 841 00 28

Seerestaurant Beatenbucht: 033 251 13 18

Mehr Seilbahndatenbanken & Pistenpläne unter: [Pistenplaene.info](https://www.pistenplaene.info)

Fakten der Skigebiete

Anlagen

	Niederhorn	Hohwald-Waldegg	Habkern
Anzahl Anlagen: 6	4	1	1
Gesamte Kapazität: 4'200 Pers./h	2'700 Pers./h	800 Pers./h	700 Pers./h
Länge aller Anlagen: 8 km 144 m	5.539 km	1.437 km	1.168 km
Ø Baujahr aller Anlagen: 1987	1989	1966	1996

Pisten

gesamthafte Pistenkilometer: 22 km	9 km	5 km	8 km
Leicht: 8 km	3 km	3 km	2 km
Mittel: 10 km	4 km	2 km	4 km
Schwer: 2 km	0 km	0 km	2 km
(+ Freeride: 2 km)	2 km		

Technische Beschneigung

Keine Technische Beschneigung.

Anzahl Pistenfahrzeuge: ?? Stk.	3	1	??
Anzahl geöffnete Tage Winter: ??	70	??	??
Anzahl geöffnete Tage Sommer: ??	220	??	??
Anzahl Mitarbeiter Winter: ??	35	??	??
Anzahl Mitarbeiter Sommer: ??	27	??	??

90er Standseilbahn Beatenbucht-Beatenberg



Kanton:	Bern
Ort:	Beatenberg (Niederhorn)
Name:	Beatenbucht-Beatenberg
Typ:	90er Standseilbahn
Baujahr:	2005
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	568 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1181 m ü. m.
Höhendifferenz:	553 m
Länge:	1695 m
Kapazität:	700 Pers./h
Fahrzeit:	6 min.
Geschwindigkeit:	4,8 m/s
Stützenanzahl:	0
Betriebsmittelanzahl:	2
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	
Betriebsmittelhersteller:	Gangolf
Förderseilhersteller:	Teufelberger
Elektrische Ausrüstung:	Frey
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja



Bügellift Vorsass

Kanton:	Bern
Ort:	Beatenberg (Niederhorn)
Name:	Vorsass-Niederhorn
Typ:	Bügellift
Baujahr:	1969
Hersteller:	Habegger
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1581 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1941 m ü. m.
Höhendifferenz:	360 m
Länge:	1140 m
Kapazität:	900 Pers./h
Fahrzeit:	7 min.
Geschwindigkeit:	3.2 m/s.
Stützenanzahl:	9
Betriebsmittelanzahl:	65
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Borer
Förderseilhersteller:	Jakob
Elektrische Ausrüstung:	Tscharner
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Bemerkung:

Beim Bau des Skiliftes wurden 100 Bügel ausgeliefert. Es hat jetzt nur noch 65 Bügel.

Die Steuerung und der Antrieb wurde 2021 durch Tscharner ersetzt. Früher war die Steuerung von Schmid.

17er Gruppenumlaufgondelbahn Beatenberg-Niederhorn



Kanton:	Bern
Ort:	Beatenberg (Niederhorn)
Name:	Beatenberg-Niederhorn
Typ:	17er Gruppenumlaufgondelbahn
Baujahr:	1996
Hersteller:	Streiff
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1133 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1941 m ü. m.
Höhendifferenz:	808 m
Länge:	2476 m
Kapazität:	600 Pers./h
Fahrzeit:	9,2 min.
Geschwindigkeit:	7 m/s
Stützenanzahl:	6
Betriebsmittelanzahl:	12
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Gangloff
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Frey
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

Bemerkung:

Streiff wurde nach dem Konkurs von Inauen Schätti übernommen, welche die Bahn fertigstellten und immer noch für die grösseren Unterhaltsarbeiten verantwortlich sind.

Von Roll hat nur die Fahrwerke der Gondeln geliefert, dies war jedoch schon von Anfang an so geplant.



Bügellift Waldegg-Hohwald

Kanton:	Bern
Ort:	Beatenberg (Waldegg)
Name:	Waldegg-Hohwald
Typ:	Bügellift
Baujahr:	1966
Hersteller:	Bühler
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1270 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1580 m ü. m.
Höhendifferenz:	310 m
Länge:	1437 m
Kapazität:	800 Pers./h
Fahrzeit:	8 min.
Geschwindigkeit:	3 m/s.
Stützenanzahl:	14
Betriebsmittelanzahl:	112
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Habegger
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Tscharner
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Bemerkung:

Es hat eine Zwirbelkurve.



Bügellift Habkern-Stattelegg

Kanton:	Bern
Ort:	Habkern
Name:	Habkern-Stattelegg
Typ:	Bügellift
Baujahr:	1996
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1137 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1481 m ü. m.
Höhendifferenz:	344 m
Länge:	1168 m
Kapazität:	1050 Pers./h
Fahrzeit:	5.73 min.
Geschwindigkeit:	3.25 m/s.
Stützenanzahl:	10
Betriebsmittelanzahl:	106
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Borer
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein



Tellerlift Beatenberg-Boden

Kanton:	Bern
Ort:	Beatenberg (Niederhorn)
Name:	Beatenberg-Boden
Typ:	Tellerlift
Baujahr:	1987
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1173 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1216 m ü. m.
Höhendifferenz:	43 m
Länge:	228 m
Kapazität:	500 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

© 2024, Pistenplaene.info
Gestaltung & Autor: Silas Gwerder

Bilder & Daten Quellen: bergbahnen.org, liftworld.info, remontees-mecaniques.net, skiresort.ch

Daten und Fakten ergänzt und korrigiert durch: Niederhornbahn AG