


SEILBAHNDATENBANK

SKIGEBIET

AXALP

Mit Pistenplan



WICHTIGE TELEFONNUMMERN:

REGA: 1414

Sanität: 144

Feuerwehr: 118

Polizei: 117

Notfallnummer Skigebiet: 033 951 26 32

RESTAURANTS:

Restaurant Axalp Stübli: 033 820 44 79

Sonnenterasse Axalp : 033 951 25 40

Axi-Gliwwi : 033 951 26 32

Restaurant Bellvue : 033 951 32 22

Restaurant Bramisegg : 033 951 17 40

Restaurant Hilten : 079 511 84 01

Windegg Spycher : 079 311 24 08

Mehr Seilbahndatenbanken & Pistenpläne unter: [Pistenplaene.info](https://www.pistenplaene.info)

Fakten des Skigebietes

Anlagen

Anzahl Anlagen: 4

Gesamte Kapazität: 3400 Pers./h

Länge aller Anlagen: 3,7 km

Durchschnittliches Baujahr aller Anlagen: 1985

Pisten

gesamthafte Pistenkilometer: 15 km


Leicht: 11 km

Mittel: 1,5 km

Schwer: 2,5 km

(+ Freeride: 3 km)

3er Sesselbahn Axalp-Windegg



| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Kanton: | Bern |
| Ort: | Axalp |
| Name: | Axalp-Windegg |
| Typ: | 3er Sesselbahn (langsam) |
| Baujahr: | 1998 |
| Hersteller: | Bartholet |
| | |
| <u>Technische Daten:</u> | |
| Talstationshöhe: | 1564 m ü. m. |
| Bergstationshöhe: | 1926 m ü. m. |
| Höhendifferenz: | 380 m |
| Länge: | 1100 m |
| Kapazität: | 1200 Pers./h |
| Fahrzeit: | 7 min. 40 s. |
| Geschwindigkeit: | 2.3 m/s. |
| Stützenanzahl: | 11 |
| Betriebsmittelanzahl: | 100 |
| Antriebsstation: | Bergstation |
| Spannstation: | Talstation |
| Betriebsmittelhersteller: | BMF |
| Förderseilhersteller: | |
| Elektrische Ausrüstung: | Frey |
| Bergförderung: | Ja |
| Talförderung: | Ja |



Bügelift Guessetsboden

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Kanton: | Bern |
| Ort: | Axalp |
| Name: | Guessetsboden |
| Typ: | Bügelift |
| Baujahr: | 1969 |
| Hersteller: | Habegger (Garaventa) |
| | |
| <u>Technische Daten:</u> | |
| Talstationshöhe: | 1427 m ü. m. |
| Bergstationshöhe: | 1598 m ü. m. |
| Höhendifferenz: | 171 m |
| Länge: | 782 m |
| Kapazität: | 800 Pers./h |
| Fahrzeit: | |
| Geschwindigkeit: | |
| Stützenanzahl: | |
| Betriebsmittellanzahl: | |
| Antriebsstation: | Bergstation |
| Spannstation: | Talstation |
| Betriebsmittelhersteller: | |
| Förderseilhersteller: | |
| Elektrische Ausrüstung: | |
| Bergförderung: | Ja |
| Talförderung: | Nein |



Bügelift Hüttenboden

| | |
|---------------------------|--------------|
| Kanton: | Bern |
| Ort: | Axalp |
| Name: | Hüttenboden |
| Typ: | Bügelift |
| Baujahr: | 2006 |
| Hersteller: | Garaventa |
| <u>Technische Daten:</u> | |
| Talstationshöhe: | 1495 m ü. m. |
| Bergstationshöhe: | 1600 m ü. m. |
| Höhendifferenz: | 105 m |
| Länge: | 605 m |
| Kapazität: | 500 Pers./h |
| Fahrzeit: | 4.5 |
| Geschwindigkeit: | 2,2 m/s |
| Stützenanzahl: | 7 |
| Betriebsmittelanzahl: | 38 |
| Antriebsstation: | Bergstation |
| Spannstation: | Bergstation |
| Betriebsmittelhersteller: | Borer |
| Förderseilhersteller: | |
| Elektrische Ausrüstung: | |
| Bergförderung: | Ja |
| Talförderung: | Nein |

Bemerkung:

Occasionanlage aus St. Moritz (2-SLE Munt da San Murezzan, 1994)



Bügellift Windegg

| | |
|---------------------------|--------------|
| Kanton: | Bern |
| Ort: | Axalp |
| Name: | Windegg |
| Typ: | Bügellift |
| Baujahr: | 1967 |
| Hersteller: | Bühler |
| <u>Technische Daten:</u> | |
| Talstationshöhe: | 1696 m ü. m. |
| Bergstationshöhe: | 1958 m ü. m. |
| Höhendifferenz: | 262 m |
| Länge: | 787 m |
| Kapazität: | 900 Pers./h |
| Fahrzeit: | 4 min. |
| Geschwindigkeit: | 3.2 m/s. |
| Stützenanzahl: | 8 |
| Betriebsmittelanzahl: | 52 |
| Antriebsstation: | Bergstation |
| Spannstation: | Talstation |
| Betriebsmittelhersteller: | Habegger |
| Förderseilhersteller: | |
| Elektrische Ausrüstung: | |
| Bergförderung: | Ja |
| Talförderung: | Nein |

Bemerkung:

Der Bügellift wurde beim Bau der Sesselbahn Axalp-Windegg verkürzt.

© 2024, Pistenplaene.info
Gestaltung & Autor: Silas Gwerder

Bilder & Daten Quellen: bergbahnen.org, liftworld.info, remontees-mecaniques.net, skiresort.ch