

SEILBAHNDATENBANK


---

# SKIGEBIETE SCHWANDEN

-

# SIGRISWIL

Mit Pistenplan



## WICHTIGE TELEFONNUMMERN:

REGA: 1414

Sanität: 144

Feuerwehr: 118

Polizei: 117

Mehr Seilbahndatenbanken & Pistenpläne unter: [Pistenplaene.info](http://Pistenplaene.info)

[Zurück zum Pistenplan](#)

## Fakten des Skigebietes

### Anlagen

Anzahl Anlagen: 3

Gesamte Kapazität: 2700 Pers./h

Länge aller Anlagen: 3 km

Durchschnittliches Baujahr aller Anlagen: 1976

### Pisten

gesamthafte Pistenkilometer: 20 km

Leicht: 11 km (55 %)

Mittel: 6 km (30 %)

Schwer: 3 km (15 %)

### Technische Beschneigung

> 2 Schneekanonen


Anzahl Pistenfahrzeuge: 4 Stk. (2 Stk. Schwanden / 2 Stk. Sigriswil)

Anzahl Mitarbeitende: 45 (30 Schwanden / 15 Sigriswil)

Durchschnitt der Anzahl geöffneten Tage im Jahr (letzte 5 Jahre):

Tellerlift Allmendschwand: 29 Tage

Bügelift Schwanden und Willeralmi: 19 Tag



## Bügelift Werrenäbnit-Surre

Kanton:	Bern
Ort:	Sigriswil (Schwanden)
Name:	Werrenäbnit-Surre
Typ:	Bügelift
Baujahr:	1970
Hersteller:	Baco
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1092 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1447 m ü. m.
Höhendifferenz:	355 m
Länge:	1464 m
Kapazität:	1000 Pers./h
Fahrzeit:	9 min.
Geschwindigkeit:	2.7 m/s
Stützenanzahl:	14
Betriebsmittelanzahl:	113
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Baco, Borer, Poma, Habegger
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Kündig
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Bemerkung:  
Es hat eine Baco-Kurve.



## Bügelift Wilerallmi

Kanton:	Bern
Ort:	Sigriswil
Name:	Wilerallmi
Typ:	Bügelift
Baujahr:	1970
Hersteller:	Küpfers
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1180 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1460 m ü. m.
Höhendifferenz:	280 m
Länge:	1162 m
Kapazität:	1000 Pers./h
Fahrzeit:	5.7 min.
Geschwindigkeit:	3.3 m/s.
Stützenanzahl:	14
Betriebsmittelanzahl:	60
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Borer
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Gfeller
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein



## Tellerlift Allmendschwand

Kanton:	Bern
Ort:	Sigriswil (Schwanden)
Name:	Allmendschwand
Typ:	Tellerlift
Baujahr:	1988
Hersteller:	Borer
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1070 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1146 m ü. m.
Höhendifferenz:	76 m
Länge:	386 m
Kapazität:	700 Pers./h
Fahrzeit:	3 min.
Geschwindigkeit:	3.2 m/s.
Stützenanzahl:	4
Betriebsmittelanzahl:	56
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Borer
Förderseilhersteller:	Jakob
Elektrische Ausrüstung:	Gfeller
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

© 2024, Pistenplaene.info  
Gestaltung & Autor: Silas Gwerder

Bilder & Daten Quellen: [bergbahnen.org](http://bergbahnen.org), [liftworld.info](http://liftworld.info), [remontees-mecaniques.net](http://remontees-mecaniques.net), [skiresort.ch](http://skiresort.ch)

Daten und Fakten ergänzt und korrigiert durch: Skilift AG Schwanden