


SEILBAHNDATENBANK

SKIBEBIET
SÖRENBERG-
BRIENZER ROTHORN

Mit Pistenplan



WICHTIGE TELEFONNUMMERN:

REGA: 1414

Sanität: 144

Polizei: 117

Feuerwehr: 118

Notfallnummer Skigebiet: 041 488 21 21

Mehr Seilbahndatenbanken & Pistenpläne unter: Pistenplaene.info

Fakten des Skigebietes

Anlagen

Anzahl Anlagen: 16

Gesamte Kapazität: 19'753 Pers./h

Länge aller Anlagen: 18 km 069 m

Durchschnittliches Baujahr aller Anlagen: 1990

Pisten

gesamthafte Pistenkilometer: 60 km

Leicht: 30 km

Mittel: 15 km

Schwer: 15 km

Technische Beschneigung

> Technische Beschneigung vorhanden.

> 50 % der Pisten beschneibar

Anzahl Pistenfahrzeuge: ?? Stk.

Anzahl Mitarbeitende Winter: 150

Anzahl Mitarbeitende Sommer: 70

geöffnete Tage Winter: ??

Geöffnete Tage Sommer: ??

80er Pendelbahn Sörenberg-Brienzer Rothorn



Kanton:	Luzern
Ort:	Sörenberg (Rothorn)
Name:	Sörenberg-Brienzer Rothorn
Typ:	80er Pendelgondelbahn
Baujahr:	2023
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1247 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2287 m ü. m.
Höhendifferenz:	1039 m
Länge:	2746 m
Kapazität:	630 Pers./h
Fahrzeit:	6.2 min.
Geschwindigkeit:	10 m/s.
Stützenanzahl:	3
Betriebsmittellanzahl:	2
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	CWA
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Frey
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

Bügelift Schönenboden-Ober Habchegg



Kanton:	Luzern
Ort:	Sörenberg (Rothorn)
Name:	Schönenboden-Ober Habchegg
Typ:	Bügelift
Baujahr:	2018
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1239 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1301 m ü. m.
Höhendifferenz:	62 m
Länge:	375 m
Kapazität:	
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

Bemerkung:

Occasionanlage aus Sörenberg (Alp Eisee, 1992)

4er Sesselbahn Eisee-Brienzer Rothorn



Kanton:	Obwalden
Ort:	Sörenberg (Rothorn)
Name:	Eisee-Brienzer Rothorn
Typ:	4er Sesselbahn (langsam)
Baujahr:	2017
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1955 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2251 m ü. m.
Höhendifferenz:	296 m
Länge:	1004 m
Kapazität:	1583 Pers./h
Fahrzeit:	6,43 min.
Geschwindigkeit:	2,6 m/s.
Stützenanzahl:	9
Betriebsmittelanzahl:	86
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Doppelmayr
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Frey
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

4er Sesselbahn Sörenberg Platz



Kanton:	Luzern
Ort:	Sörenberg (Dorf)
Name:	Sörenberg Platz
Typ:	4er Sesselbahn
Baujahr:	2010
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1163 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1404 m ü. m.
Höhendifferenz:	241 m
Länge:	1018 m
Kapazität:	2200 Pers./h
Fahrzeit:	3.4 min.
Geschwindigkeit:	5 m/s.
Stützenanzahl:	9
Betriebsmittelanzahl:	68
Antriebsstation:	
Spannstation:	
Betriebsmittelhersteller:	Garaventa
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

4er Sesselbahn Hintere Schwarzenegg



Kanton:	Luzern
Ort:	Sörenberg (Dorf)
Name:	Hintere Schwarzenegg
Typ:	4er Sesselbahn
Baujahr:	2005
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1388 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1684 m ü. m.
Höhendifferenz:	296 m
Länge:	1582 m
Kapazität:	2400 Pers./h
Fahrzeit:	5,27 min.
Geschwindigkeit:	5 m/s.
Stützenanzahl:	14
Betriebsmittellanzahl:	101
Antriebsstation:	
Spannstation:	
Betriebsmittelhersteller:	Garaventa
Förderseilhersteller:	Teufelberger
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

6er Gondelbahn Sörenberg-Rossweid



Kanton:	Luzern
Ort:	Sörenberg (Dorf)
Name:	Sörenberg-Rossweid
Typ:	6er Umlaufgondelbahn
Baujahr:	1990
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1167 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1467 m ü. m.
Höhendifferenz:	300 m
Länge:	1452 m
Kapazität:	1200 Pers./h
Fahrzeit:	6 min.
Geschwindigkeit:	4 m/s.
Stützenanzahl:	8
Betriebsmittelanzahl:	44
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	CWA
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Frey
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

Bemerkung:

2021 neue Steuerung, neues Doppelmayr-Bremshydraulikgerät, Revision Spannzylinder.



Bügelift Brunnenboden

Kanton:	Luzern
Ort:	Sörenberg (Dorf)
Name:	Brunnenboden
Typ:	Bügelift
Baujahr:	1988
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1110 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1190 m ü. m.
Höhendifferenz:	80 m
Länge:	445 m
Kapazität:	1100 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Borer
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Bemerkung:

Zieht im Sommer die Rodel der Rodelbahn wieder hoch.



Bügelift Rossweid 1

Kanton:	Luzern
Ort:	Sörenberg (Dorf)
Name:	Rossweid 1
Typ:	Bügelift
Baujahr:	1986
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1396 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1500 m ü. m.
Höhendifferenz:	104 m
Länge:	539 m
Kapazität:	1050 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	5
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Doppelmayr
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein



Bügellift Rossweid 2

Kanton:	Luzern
Ort:	Sörenberg (Dorf)
Name:	Rossweid 2
Typ:	Bügellift
Baujahr:	1986
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1396 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1500 m ü. m.
Höhendifferenz:	104 m
Länge:	535 m
Kapazität:	1140 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	5
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Doppelmayr
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein



Bügelift Schwarzenegg 1

Kanton:	Luzern
Ort:	Sörenberg (Dorf)
Name:	Schwarzenegg 1
Typ:	Bügelift
Baujahr:	1985
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1327 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1591 m ü. m.
Höhendifferenz:	264 m
Länge:	1436 m
Kapazität:	1200 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Doppelmayr
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein



Bügelift Schwarzenegg 2

Kanton:	Luzern
Ort:	Sörenberg (Dorf)
Name:	Schwarzenegg 2
Typ:	Bügelift
Baujahr:	1985
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1327 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1591 m ü. m.
Höhendifferenz:	264 m
Länge:	1436 m
Kapazität:	1200 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Doppelmayr
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein



Bügelift Hundsknubel

Kanton:	Luzern
Ort:	Sörenberg (Dorf)
Name:	Hundsknubel
Typ:	Bügelift
Baujahr:	1985
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1519 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1677 m ü. m.
Höhendifferenz:	158 m
Länge:	540 m
Kapazität:	900 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	6
Betriebsmittellanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Doppelmayr
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein



Bügellift Schönisei

Kanton:	Luzern
Ort:	Sörenberg (Dorf)
Name:	Schönisei
Typ:	Bügellift
Baujahr:	1974
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1170 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1464 m ü. m.
Höhendifferenz:	294 m
Länge:	1560 m
Kapazität:	1000 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Doppelmayr, Borer
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein



Bügelift Oschenweid

Kanton:	Luzern
Ort:	Sörenberg (Dorf)
Name:	Oschenweid
Typ:	Bügelift
Baujahr:	1971
Hersteller:	Städeli (??? Garaventa)
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1110 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1320 m ü. m.
Höhendifferenz:	210 m
Länge:	819 m
Kapazität:	1400 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	
Betriebsmittellanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Borer
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Bemerkung:

Saniert durch Garaventa.



Bügellift Rischli-Husegg

Kanton:	Luzern
Ort:	Sörenberg (Dorf)
Name:	Rischli-Husegg
Typ:	Bügellift
Baujahr:	1963
Hersteller:	Städeli
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1132 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1463 m ü. m.
Höhendifferenz:	331 m
Länge:	1872 m
Kapazität:	1050 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Städeli
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein



Bügelift Sörenberg Dorf

Kanton:	Luzern
Ort:	Sörenberg (Dorf)
Name:	Sörenberg Dorf
Typ:	Bügelift
Baujahr:	1965
Hersteller:	Habegger (??? Garaventa)
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1158 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1333 m ü. m.
Höhendifferenz:	175 m
Länge:	710 m
Kapazität:	1200 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Doppelmayr
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Bemerkung:
Saniert durch Garaventa.

© 2024, Pistenplaene.info
Gestaltung & Autor: Silas Gwerder

Bilder & Daten Quellen: bergbahnen.org, liftworld.info, remontees-mecaniques.net, skiresort.ch