

SEILBAHNDATENBANK


SKIBEBIET

ZINAL-

GRIMENTZ

Mit Pistenplan

Pistenplan Zinal - Grimentz



Winter 20/21

— = Einfache Pisten	= 6er Sesselbahn
— = Mittelschwere Pisten	= 4er Sesselbahn
— = Schwere Pisten	= Umlaufgondelbahn
— = Free ride Pisten	= Pendelgondelbahn
— = Schlittelpisten	= Bügelift/Tellerlift

Swerder

WICHTIGE TELEFONNUMMERN:

REGA: 1414

Sanität: 144

Polizei: 117

Feuerwehr: 118

Mehr Seilbahndatenbanken & Pistenpläne unter: pistenplaene.info

Fakten des Skigebietes

Anlagen

Anzahl Anlagen: 18

Gesamte Kapazität: 21'705 Pers./h

Länge aller Anlagen: 22 km 750 m

Durchschnittliches Baujahr aller Anlagen: 1995

Pisten

gesamthafte Pistenkilometer: 115 km

Leicht: 26.5 km

Mittel: 58.6 km

Schwer: 29.9 km

(+ Freeride: ?? km)

Technische Beschneigung

> 259 Schneeerzeuger

> 30 % der Pisten beschneibar

Geöffnete Tage Winter: 123 Tage

Geöffnete Tage Sommer: 121 Tage

10er Gondelbahn Zinal-Sorebois



Kanton:	Wallis
Ort:	Zinal (Val d'Anniviers)
Name:	Zinal-Sorebois
Typ:	10er Umlaufgondelbahn
Baujahr:	2020
Hersteller:	Garaventa
Technische Daten:	
Talstationshöhe:	1663 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2438 m ü. m.
Höhendifferenz:	775 m
Länge:	1867 m
Kapazität:	1800 Pers./h
Fahrzeit:	6 min.
Geschwindigkeit:	6 m/s.
Stützenanzahl:	9
Betriebsmittelanzahl:	59 (total)
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	CWA
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

10er Gondelbahn Sorebois-La Vouarda



Kanton:	Wallis
Ort:	Zinal (Val d'Anniviers)
Name:	Sorebois-La Vouarda
Typ:	10er Umlaufgondelbahn
Baujahr:	2020
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	2438 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2687 m ü. m.
Höhendifferenz:	249 m
Länge:	868 m
Kapazität:	1800 Pers./h
Fahrzeit:	3 min.
Geschwindigkeit:	6 m/s.
Stützenanzahl:	6
Betriebsmittelanzahl:	59 (total)
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	CWA
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

6er Sesselbahn Bendolla-Col du Pouce



Kanton:	Wallis
Ort:	Grimentz (Val d'Anniviers)
Name:	Bendolla-Cal du Pouce
Typ:	6er Sesselbahn
Baujahr:	2019
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	2094 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2701 m ü. m.
Höhendifferenz:	607 m
Länge:	2175 m
Kapazität:	1600 Pers./h
Fahrzeit:	6,8 min.
Geschwindigkeit:	6 m/s.
Stützenanzahl:	19
Betriebsmittelanzahl:	60
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Doppelmayr
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein



Tellerlift Remointze

Kanton:	Wallis
Ort:	Zinal (Val d'Anniviers)
Name:	Remointze
Typ:	Tellerlift
Baujahr:	2017
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	2434 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2501 m ü. m.
Höhendifferenz:	67 m
Länge:	288 m
Kapazität:	600 Pers./h
Fahrzeit:	1.5 min.
Geschwindigkeit:	2.8 m/s.
Stützenanzahl:	2
Betriebsmittelanzahl:	36
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Röhrs
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Doppelmayr
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

Bemerkung:

2017 wurde die Talstation sowie die Bergstation durch Garaventa ersetzt. Der restliche Teil der Anlage blieb bestehen. 2020 ersetzte Garaventa dann noch die zwei Stützen.

125er Pendelbahn Grimentz-La Vouarda



Kanton:	Wallis
Ort:	Grimentz (Val d'Anniviers)
Name:	Grimentz-La Vouarda
Typ:	125er Pendelgondelbahn
Baujahr:	2014
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1606 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2701 m ü. m.
Höhendifferenz:	1095 m
Länge:	3534 m
Kapazität:	825 Pers./h
Fahrzeit:	7,3 min.
Geschwindigkeit:	10 m/s.
Stützenanzahl:	3
Betriebsmittelanzahl:	2
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	CWA
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Frey
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

6er Sesselbahn Mont de Marais-La Tsarvaz



(c) 30/03/08 kilano18 www.remontees-mecaniques.net

Kanton:	Wallis
Ort:	Grimentz (Val d'Anniviers)
Name:	Mont da Marais-La Tsarvaz
Typ:	6er Sesselbahn
Baujahr:	2004
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	2366 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2727 m ü. m.
Höhendifferenz:	361 m
Länge:	1785 m
Kapazität:	2000 Pers./h
Fahrzeit:	6 min.
Geschwindigkeit:	5 m/s.
Stützenanzahl:	17
Betriebsmittelanzahl:	70
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Doppelmayr
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

4er Sesselbahn Chiesso-Sorobois



Kanton:	Wallis
Ort:	Zinal (Val d'Anniviers)
Name:	Chiesso-Sorebois
Typ:	4er Sesselbahn
Baujahr:	2004
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	2190 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2650 m ü. m.
Höhendifferenz:	460 m
Länge:	1720 m
Kapazität:	1600 Pers./h
Fahrzeit:	6 min.
Geschwindigkeit:	5 m/s.
Stützenanzahl:	16
Betriebsmittelanzahl:	80
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Doppelmayr
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

4er Sesselbahn La Corne de Sorebois



Kanton:	Wallis
Ort:	Zinal (Val d'Anniviers)
Name:	La Corne de Sorebois
Typ:	4er Sesselbahn (langsam)
Baujahr:	2002
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	2617 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2870 m ü. m.
Höhendifferenz:	253 m
Länge:	639 m
Kapazität:	2400 Pers./h
Fahrzeit:	5 min.
Geschwindigkeit:	2,3 m/s.
Stützenanzahl:	6
Betriebsmittellanzahl:	50
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Garaventa
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

4er Sesselbahn Bendolla-Grands Plans



Kanton:	Wallis
Ort:	Grimentz (Val d'Anniviers)
Name:	Bendolla-Grands Plans
Typ:	4er Sesselbahn
Baujahr:	2001
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	2110 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2440 m ü. m.
Höhendifferenz:	330 m
Länge:	1020 m
Kapazität:	1600 Pers./h
Fahrzeit:	4 min.
Geschwindigkeit:	5 m/s.
Stützenanzahl:	9
Betriebsmittellanzahl:	50
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Garaventa
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein



Tellerlift Ecole Sorebois

Kanton:	Wallis
Ort:	Zinal (Val d'Anniviers)
Name:	Ecole Sorebois
Typ:	Tellerlift
Baujahr:	1991
Hersteller:	Poma
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	2428 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2440 m ü. m.
Höhendifferenz:	12 m
Länge:	92 m
Kapazität:	400 Pers./h
Fahrzeit:	1 min.
Geschwindigkeit:	1.4 m/s.
Stützenanzahl:	2
Betriebsmittelanzahl:	16
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Poma
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein



Tellerlift Ecole Bendolla

Kanton:	Wallis
Ort:	Grimentz (Val d'Anniviers)
Name:	Ecole Bendolla
Typ:	Tellerlift
Baujahr:	1991
Hersteller:	Poma
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	2125 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2141 m ü. m.
Höhendifferenz:	16 m
Länge:	200 m
Kapazität:	700 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Poma
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

10er Gondelbahn Grimentz-Bendolla



Kanton:	Wallis
Ort:	Grimentz (Val d'Anniviers)
Name:	Grimentz-Bendolla
Typ:	10er Umlaufgondelbahn
Baujahr:	1988
Hersteller:	Von Roll
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1606 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2126 m ü. m.
Höhendifferenz:	520 m
Länge:	1398 m
Kapazität:	1600 Pers./h
Fahrzeit:	5 min.
Geschwindigkeit:	5 m/s.
Stützenanzahl:	13
Betriebsmittelanzahl:	37
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	CWA
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

Bemerkung:

Seit 2012 besitzt die Anlage neue CWA-Kabinen mit einem Fassungsvermögen von 12 Personen.



Tellerlift La Combe Durand

Kanton:	Wallis
Ort:	Zinal (Val d'Anniviers)
Name:	La Combe Durand
Typ:	Tellerlift
Baujahr:	1982
Hersteller:	Von Roll
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	2400 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2816 m ü. m.
Höhendifferenz:	416 m
Länge:	1333 m
Kapazität:	900 Pers./h
Fahrzeit:	6,5 min.
Geschwindigkeit:	3,3 m/s.
Stützenanzahl:	15
Betriebsmittelanzahl:	190
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Röhrs
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Spar
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Bemerkung:

Es ist ein Vierecklift. Das talfahrende Seil hat ein sehr langes Spannfeld kurz hinter der Bergstation von über einem Kilometer länge.



Tellerlift Lona 2

Kanton:	Wallis
Ort:	Grimentz (Val d'Anniviers)
Name:	Lona 2
Typ:	Tellerlift
Baujahr:	1977
Hersteller:	Poma (1982 Poma)
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	2625 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2917 m ü. m.
Höhendifferenz:	292 m
Länge:	1038 m
Kapazität:	1000 Pers./h
Fahrzeit:	4 min.
Geschwindigkeit:	4 m/s.
Stützenanzahl:	13
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Poma
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Bemerkung:

Bis 1982 eine Anlage zusammen mit Lona 1.



Tellerlift Marena

Kanton:	Wallis
Ort:	Grimenz (Val d'Anniviers)
Name:	Marena
Typ:	Tellerlift
Baujahr:	1975
Hersteller:	Poma
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	2130 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2250 m ü. m.
Höhendifferenz:	120 m
Länge:	596 m
Kapazität:	580 Pers./h
Fahrzeit:	4 min.
Geschwindigkeit:	3 m/s.
Stützenanzahl:	6
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Poma
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein



Tellerlift Roc d'Orzival

Kanton:	Wallis
Ort:	Grimentz (Val d'Anniviers)
Name:	Roc d'Orzival
Typ:	Tellerlift
Baujahr:	1975
Hersteller:	Poma (2000 Poma)
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	2601 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2816 m ü. m.
Höhendifferenz:	215 m
Länge:	1352 m
Kapazität:	900 Pers./h
Fahrzeit:	6 min.
Geschwindigkeit:	3,6 m/s.
Stützenanzahl:	15
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Poma
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Bemerkung:

Die Talstation wurde 2000 verlegt. Dabei wurde eine Kurve eingebaut. Somit hat es nun zwei Kurven.




Tellerlift Tsarmettaz

Kanton:	Wallis
Ort:	Zinal (Val d'Anniviers)
Name:	Tsarmettaz
Typ:	Tellerlift
Baujahr:	1969
Hersteller:	Bühler
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	2270 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2677 m ü. m.
Höhendifferenz:	407 m
Länge:	1230 m
Kapazität:	600 Pers./h
Fahrzeit:	7 min.
Geschwindigkeit:	3 m/s.
Stützenanzahl:	19
Betriebsmittelanzahl:	156
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Röhrs
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Alptronic
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Bemerkung:

Es hat eine Zwirbelkurve.

Bügelift La Tsarvaz-Becs de Bosson



Kanton:	Wallis
Ort:	Grimentz (Val d'Anniviers)
Name:	La Tsarvaz-Becs de Bosson
Typ:	Bügelift
Baujahr:	1969
Hersteller:	Bühler
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	2535 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2875 m ü. m.
Höhendifferenz:	340 m
Länge:	1600 m
Kapazität:	800 Pers./h
Fahrzeit:	8 min.
Geschwindigkeit:	3,2 m/s.
Stützenanzahl:	16
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Röhrs
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Alle Angaben wurden vom Autor nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Inhaltliche Fehler sind nicht auszuschliessen. Daher erfolgen alle Angaben ohne Gewähr. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für etwaige Unstimmigkeiten.

© 2024, Pistenplaene.info
Gestaltung & Autor: Silas Gwerder

Die Daten der Seilbahndatenbank und die Bilder der jeweiligen Anlagen wurden vom Autor selbst erforscht und gemacht oder von folgenden Webseiten zusammengefügt: bergbahnen.org, liftworld.info, remontees-mecaniques.net, skiresort.ch
Für die Rechte ihrer Daten und Bilder informieren Sie sich bitte auf den jeweiligen Webseiten.

www.pistenplaene.info