

SEILBAHNDATENBANK

SKIBEBIETE


GRINDELWALD

MÄNLICHEN-

KL. SCHEIDEGG

WENGEN

Mit Pistenplan



WICHTIGE TELEFONNUMMERN:

REGA: 1414

Sanität: 144

Polizei: 117

Feuerwehr: 118

NOTFALLNUMMERN SKIGEBIETE:

Männlichen: 033 828 75 99

Kl. Scheidegg: 033 828 76 65

Mehr Seilbahndatenbanken & Pistenpläne unter: Pistenplaene.info

Fakten des Skigebietes

Anlagen

Anzahl Anlagen: 16

Gesamte Kapazität: 26 390 Pers./h

Länge aller Anlagen: 29,2 km

Durchschnittliches Baujahr aller Anlagen: 2000

Pisten

gesamthafte Pistenkilometer: 102 km

Leicht: 33 km (32 %)

Mittel: 56 km (55 %)

Schwer: 13 km (13 %)

Technische Beschneigung

> 320 Schneekanonen

> 70 % der Pisten beschneibar

Anz. Pistenfahrzeuge: 22 Stk.

Jungfrau Region

> 506 Schneekanonen

> 70 % der Pisten beschneibar

> 39 Pistenfahrzeuge

26er Umlaufgondelbahn Eiger Express



Kanton:	Bern
Ort:	Grindelwald (Wengen)
Name:	Grindelwald-Eigergletscher
Typ:	26er Umlaufbahn
Baujahr:	2020
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	943 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2328 m ü. m.
Höhendifferenz:	1385 m
Länge:	6483 m
Kapazität:	2200 Pers./h
Fahrzeit:	15 min.
Geschwindigkeit:	8 m/s
Stützenanzahl:	7
Betriebsmittelanzahl:	44
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	CWA
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Frey
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

Bemerkung:

Modernste 3-S Bahn der Welt.

10er Umlaufgondelbahn Grindelwald-Holenstein



Kanton:	Bern
Ort:	Grindelwald (Wengen)
Name:	Grindelwald-Holenstein
Typ:	10er Umlaufgondelbahn
Baujahr:	2019
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	943 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1624 m ü. m.
Höhendifferenz:	681 m
Länge:	3099 m
Kapazität:	1800 Pers./h
Fahrzeit:	8,5 min.
Geschwindigkeit:	6,5 m/s
Stützenanzahl:	17
Betriebsmittelanzahl:	111 (Total)
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	CWA
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

Bemerkung:

Ausbau auf eine Kapazität von 2200 Pers./h und 135 Kabinen möglich

10er Umlaufgondelbahn Holenstein-Männlichen



© 2024, Silas Gwerder

Kanton:	Bern
Ort:	Grindelwald (Wengen)
Name:	Holenstein-Männlichen
Typ:	10er Umlaufgondelbahn
Baujahr:	2019
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1624 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2225 m ü. m.
Höhendifferenz:	601 m
Länge:	3020 m
Kapazität:	1800 Pers./h
Fahrzeit:	8,3 min.
Geschwindigkeit:	6,5 m/s
Stützenanzahl:	17
Betriebsmittelanzahl:	111 (Total)
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	CWA
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

Bemerkung:

Ausbau auf eine Kapazität von 2200 Pers./h und 135 Kabinen möglich.



Tellerlift Männlichen

Kanton:	Bern
Ort:	Grindelwald (Wengen)
Name:	Männlichen
Typ:	Tellerlift
Baujahr:	2018
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	2182 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2225 m ü. m.
Höhendifferenz:	43 m
Länge:	334 m
Kapazität:	500 Pers./h
Fahrzeit:	2.5 min.
Geschwindigkeit:	2.5 m/s.
Stützenanzahl:	4
Betriebsmittelanzahl:	38
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Doppelmayr
Förderseilhersteller:	Teufelberger
Elektrische Ausrüstung:	Doppelmayr
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

6er Sesselbahn Wixi-Lauberhornschulter



Kanton:	Bern
Ort:	Wengen (Grindelwald)
Name:	Wixi-Lauberhornschulter
Typ:	6er Sesselbahn
Baujahr:	2012
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1827 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2322 m ü. m.
Höhendifferenz:	495 m
Länge:	1614 m
Kapazität:	2400 Pers./h
Fahrzeit:	6 min.
Geschwindigkeit:	5 m/s
Stützenanzahl:	13
Betriebsmittelanzahl:	80
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Garaventa
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Bemerkung:
Erste Sesselbahn der Schweiz mit gelben Hauben.

6er Sesselbahn Eigergletscher



Kanton:	Bern
Ort:	Grindelwald (Wengen)
Name:	Arvengarten-Eigergletscher
Typ:	6er Sesselbahn
Baujahr:	2009
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1825 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2320 m ü. m.
Höhendifferenz:	459 m
Länge:	1740 m
Kapazität:	1800 Pers./h
Fahrzeit:	6,6 min.
Geschwindigkeit:	5 m/s
Stützenanzahl:	15
Betriebsmittelanzahl:	64
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Doppelmayr
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Bemerkung:
Erste Sesselbahn der Schweiz mit orangen Hauben.



6er Sesselbahn Honegg

Kanton:	Bern
Ort:	Grindelwald (Wengen)
Name:	Bustiglen-Honegg
Typ:	6er Sesselbahn
Baujahr:	2007
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1850 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2314 m ü. m.
Höhendifferenz:	464 m
Länge:	1736 m
Kapazität:	2000 Pers./h
Fahrzeit:	6,3 min.
Geschwindigkeit:	5 m/s
Stützenanzahl:	14
Betriebsmittelanzahl:	68
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Doppelmayr
Förderseilhersteller:	Teufelberger
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

4er Sesselbahn Innerwengen-Allmend



Kanton:	Bern
Ort:	Wengen (Grindelwald)
Name:	Innerwengen-Allmend
Typ:	4er Sesselbahn
Baujahr:	2004
Hersteller:	Leitner
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1276 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1509 m ü. m.
Höhendifferenz:	233 m
Länge:	622 m
Kapazität:	1200 Pers./h
Fahrzeit:	2 min.
Geschwindigkeit:	5 m/s
Stützenanzahl:	6
Betriebsmittelanzahl:	30
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Leitner
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja



4er Sesselbahn Läger

Kanton:	Bern
Ort:	Grindelwald (Wengen)
Name:	Egg-Läger
Typ:	4er Sesselbahn
Baujahr:	2003
Hersteller:	Doppelmayr
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1805 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2251 m ü. m.
Höhendifferenz:	446 m
Länge:	1910 m
Kapazität:	2400 Pers./h
Fahrzeit:	7 min.
Geschwindigkeit:	5 m/s
Stützenanzahl:	19
Betriebsmittelanzahl:	108
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Doppelmayr
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

75er Pendelbahn Wengen-Männlich



Kanton:	Bern
Ort:	Wengen (Grindelwald)
Name:	Wengen-Männlich
Typ:	75er Pendelbahn
Baujahr:	1999
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1283 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2230 m ü. m.
Höhendifferenz:	947 m
Länge:	1910 m
Kapazität:	750 Pers./h
Fahrzeit:	5 min.
Geschwindigkeit:	10 m/s
Stützenanzahl:	1
Betriebsmittelanzahl:	2
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Gangolf (bis 2018), Carvatech (ab 2018)
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Frey
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

Bemerkung:

Umbau 2018 mit neuen Kabinen für 75 Personen und Balkon im Sommerbetrieb. Vormals hatten die Kabinen platz für 80 Personen.



4er Sesselbahn Gummi

Kanton:	Bern
Ort:	Grindelwald (Wengen)
Name:	Gummi-Honegg
Typ:	4er Sesselbahn
Baujahr:	1998
Hersteller:	Doppelmayr (2019 Garaventa)
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1955 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2174 m ü. m.
Höhendifferenz:	219 m
Länge:	688 m
Kapazität:	2400 Pers./h
Fahrzeit:	2 min.
Geschwindigkeit:	5 m/s
Stützenanzahl:	7
Betriebsmittelanzahl:	52
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Doppelmayr
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Bemerkung:

2019 Kapazitätssteigerung auf 2400 Pers./h. und 52 Sessel. Vormals 1800 Pers./h und 41 Sessel.

4er Sesselbahn Lauberhorn



Kanton:	Bern
Ort:	Grindelwald (Wengen)
Name:	Kleine Scheidegg-Lauberhorn
Typ:	4er Sesselbahn
Baujahr:	1991
Hersteller:	Von Roll
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	2076 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2399 m ü. m.
Höhendifferenz:	323 m
Länge:	1056 m
Kapazität:	1800 Pers./h
Fahrzeit:	3,6 min.
Geschwindigkeit:	5 m/s.
Stützenanzahl:	12
Betriebsmittelanzahl:	62
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Von Roll
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

4er Sesselbahn Männlichen



Kanton:	Bern
Ort:	Grindelwald (Wengen)
Name:	Itramen-Männlichen
Typ:	4er Sesselbahn
Baujahr:	1990
Hersteller:	Von Roll
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1795 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2229 m ü. m.
Höhendifferenz:	434 m
Länge:	1863 m
Kapazität:	1800 Pers./h
Fahrzeit:	6,5 min.
Geschwindigkeit:	5 m/s
Stützenanzahl:	18
Betriebsmittelanzahl:	99
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Doppelmayr
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein



4er Sesselbahn Arven

Kanton:	Bern
Ort:	Grindelwald (Wengen)
Name:	Arvengarten-Kleine Scheidegg
Typ:	4er Sesselbahn
Baujahr:	1988
Hersteller:	Von Roll
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1849 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2072 m ü. m.
Höhendifferenz:	223 m
Länge:	985 m
Kapazität:	1800 Pers./h
Fahrzeit:	3 min.
Geschwindigkeit:	5 m/s.
Stützenanzahl:	15
Betriebsmittelanzahl:	58
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Von Roll
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein



Bügelift Bumps

Kanton:	Bern
Ort:	Wengen (Grindelwald)
Name:	Bumps
Typ:	Bügelift
Baujahr:	1967
Hersteller:	Bühler
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1636 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1790 m ü. m.
Höhendifferenz:	154 m
Länge:	620 m
Kapazität:	700 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Von Roll
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein



Bügellift Tschuggen

Kanton:	Bern
Ort:	Grindelwald (Wengen)
Name:	Tschuggen-Männlichen
Typ:	Bügellift
Baujahr:	1966
Hersteller:	Habegger
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1707 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2045 m ü. m.
Höhendifferenz:	338 m
Länge:	1491 m
Kapazität:	1040 Pers./h
Fahrzeit:	7 min.
Geschwindigkeit:	3,2 m/s
Stützenanzahl:	14
Betriebsmittellanzahl:	143
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Röhrs, Von Roll
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

2er Sesselbahn Wixi-Fallboden



Kanton:	Bern
Ort:	Wengen (Grindelwald)
Name:	Wixi-Fallboden
Typ:	2er Sesselabhn (langsam)
Baujahr:	2002
Hersteller:	Garaventa
In betrieb bis:	2022
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1831 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2144 m ü. m.
Höhendifferenz:	313 m
Länge:	1491 m
Kapazität:	1050 Pers./h
Fahrzeit:	10 min.
Geschwindigkeit:	2,3 m/s
Stützenanzahl:	17
Betriebsmittelanzahl:	190
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Garaventa
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Bemerkung:

Betriebszustand: Stillgelegt, noch nicht abgebaut...

(Nicht bei den Fakten integriert)

Alle Angaben wurden vom Autor nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Inhaltliche Fehler sind nicht auszuschliessen. Daher erfolgen alle Angaben ohne Gewähr. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für etwaige Unstimmigkeiten.

© 2024, Pistenplaene.info
Gestaltung & Autor: Silas Gwerder

Die Daten der Seilbahndatenbank und die Bilder der jeweiligen Anlagen wurden vom Autor selbst erforscht und gemacht oder von folgenden Webseiten zusammengefügt: bergbahnen.org, liftworld.info, remontees-mecaniques.net, skiresort.ch
Für die Rechte ihrer Daten und Bilder informieren Sie sich bitte auf den jeweiligen Webseiten.

Informationen Schneekanonen & Pistenfahrzeuge: Jungfraubahnen

www.pistenplaene.info