

SEILBAHNDATENBANK


---

# SKIGEBIETE SCHWANDEN

-

# SIGRISWIL

Mit Pistenplan



## WICHTIGE TELEFONNUMMERN:

REGA: 1414

Sanität: 144

Feuerwehr: 118

Polizei: 117

Mehr Seilbahndatenbanken & Pistenpläne unter: [Pistenplaene.info](http://Pistenplaene.info)

[Zurück zum Pistenplan](#)

## Fakten des Skigebietes

### Anlagen

Anzahl Anlagen: 3

Gesamte Kapazität: 2700 Pers./h

Länge aller Anlagen: 3 km

Durchschnittliches Baujahr aller Anlagen: 1976

### Pisten

gesamthafte Pistenkilometer: 20 km

Leicht: 11 km (55 %)

Mittel: 6 km (30 %)

Schwer: 3 km (15 %)

### Technische Beschneigung

> 3 Schneekanonen

Anzahl Pistenfahrzeuge: 4 Stk. (2 Stk. Schwanden / 2 Stk. Sigriswil)

Anzahl Mitarbeitende: 45 (30 Schwanden / 15 Sigriswil)

Durchschnitt der Anzahl geöffneten Tage im Jahr (letzte 5 Jahre):

Tellerlift Allmendschwand: 29 Tage

Bügelift Schwanden und Willeralmi: 19 Tag

## Bügellift Werrenäbnit-Surre



Kanton:	Bern
Ort:	Sigriswil (Schwanden)
Name:	Werrenäbnit-Surre
Typ:	Bügellift
Baujahr:	1970
Hersteller:	Baco
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1092 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1447 m ü. m.
Höhendifferenz:	355 m
Länge:	1464 m
Kapazität:	1000 Pers./h
Fahrzeit:	9 min.
Geschwindigkeit:	2.7 m/s
Stützenanzahl:	14
Betriebsmittelanzahl:	113
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Baco, Borer, Poma, Habegger
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Kündig
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Bemerkung:  
Es hat eine Baco-Kurve.



## Bügellift Wilerallmi

Kanton:	Bern
Ort:	Sigriswil
Name:	Wilerallmi
Typ:	Bügellift
Baujahr:	1970
Hersteller:	Küpfer
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1180 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1460 m ü. m.
Höhendifferenz:	280 m
Länge:	1162 m
Kapazität:	1000 Pers./h
Fahrzeit:	5.7 min.
Geschwindigkeit:	3.3 m/s.
Stützenanzahl:	14
Betriebsmittellanzahl:	60
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Borer
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Gfeller
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein



## Tellerlift Allmendschwand

Kanton:	Bern
Ort:	Sigriswil (Schwanden)
Name:	Allmendschwand
Typ:	Tellerlift
Baujahr:	1988
Hersteller:	Borer
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1070 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1146 m ü. m.
Höhendifferenz:	76 m
Länge:	386 m
Kapazität:	700 Pers./h
Fahrzeit:	3 min.
Geschwindigkeit:	3.2 m/s.
Stützenanzahl:	4
Betriebsmittelanzahl:	56
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Borer
Förderseilhersteller:	Jakob
Elektrische Ausrüstung:	Gfeller
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Alle Angaben wurden vom Autor nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Inhaltliche Fehler sind nicht auszuschliessen. Daher erfolgen alle Angaben ohne Gewähr. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für etwaige Unstimmigkeiten.

© 2024, Pistenplaene.info  
Gestaltung & Autor: Silas Gwerder

Die Daten der Seilbahndatenbank und die Bilder der jeweiligen Anlagen wurden vom Autor selbst erforscht und gemacht oder von folgenden Webseiten zusammengefügt: [bergbahnen.org](http://bergbahnen.org), [liftworld.info](http://liftworld.info), [remontees-mecaniques.net](http://remontees-mecaniques.net), [skiresort.ch](http://skiresort.ch)  
Für die Rechte ihrer Daten und Bilder informieren Sie sich bitte auf den jeweiligen Webseiten.

Daten und Fakten ergänzt und korrigiert durch: Skilift AG Schwanden

[www.pistenplaene.info](http://www.pistenplaene.info)