


SEILBAHNDATENBANK

---

# SKIBEBIET MÜRREN- SCHILTHORN

Mit Pistenplan

Saison 2024/2025



## WICHTIGE TELEFONNUMMERN:

REGA: 1414

Sanität: 144

Polizei: 117

Feuerwehr: 118

Notfallnummer Skigebiet: 033 856 21 46

Mehr Seilbahndatenbanken & Pistenpläne unter: [pistenplaene.info](http://pistenplaene.info)

## Fakten des Skigebietes

### Anlagen

Anzahl Anlagen: 14

Gesamte Kapazität: 12 352 Pers./h

Länge aller Anlagen: 16,6 km

Durchschnittliches Baujahr aller Anlagen: 1998

### Pisten

gesamthafte Pistenkilometer: 54 km

Leicht: 19 km (35 %)

Mittel: 23 km (43 %)

Schwer: 12 km (12%)

(+ Freeride: 3 km)


### Technische Beschneigung

> 124 Schneekanonen

> 65 % der Pisten beschneibar

Anz. Pistenfahrzeuge: 6 Stk.

## 85er Pendelbahn Stechelberg-Mürren



|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Kanton:                   | Bern                  |
| Ort:                      | Mürren (Schilthorn)   |
| Name:                     | Stechelberg-Mürren    |
| Typ:                      | 85er Pendelgondelbahn |
| Baujahr:                  | 2024                  |
| Hersteller:               | Garaventa             |
|                           |                       |
| <u>Technische Daten:</u>  |                       |
| Talstationshöhe:          | 866 m ü. m.           |
| Bergstationshöhe:         | 1641 m ü. m.          |
| Höhendifferenz:           | 775 m                 |
| Länge:                    | 1194 m                |
| Kapazität:                | 800 Pers./h           |
| Fahrzeit:                 | 3.9 min.              |
| Geschwindigkeit:          | 7 m/s                 |
| Stützenanzahl:            | 2                     |
| Betriebsmittelanzahl:     | 2                     |
| Antriebsstation:          | Bergstation           |
| Spannstation:             | Talstation            |
| Betriebsmittelhersteller: | Carvatech             |
| Förderseilhersteller:     | BRUGG Fatzer          |
| Elektrische Ausrüstung:   | Frey                  |
| Bergförderung:            | Ja                    |
| Talförderung:             | Ja                    |

Bemerkung:

Steilste Seilbahn der Welt (159,4 %)

## 100er Pendelbahn Mürren-Birg



|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Kanton:                   | Bern                             |
| Ort:                      | Mürren (Schilthorn)              |
| Name:                     | Mürren-Birg 1                    |
| Typ:                      | 100er Pendelgondelbahn (Funifor) |
| Baujahr:                  | 2024                             |
| Hersteller:               | Garaventa                        |
| <u>Technische Daten:</u>  |                                  |
| Talstationshöhe:          | 1641 m ü. m.                     |
| Bergstationshöhe:         | 2677 m ü. m.                     |
| Höhendifferenz:           | 1036 m                           |
| Länge:                    | 2774 m                           |
| Kapazität:                | 400 Pers./h                      |
| Fahrzeit:                 | 5 min.                           |
| Geschwindigkeit:          | 12 m/s                           |
| Stützenanzahl:            | 1                                |
| Betriebsmittellanzahl:    | 1                                |
| Antriebsstation:          | Talstation                       |
| Spannstation:             | Talstation                       |
| Betriebsmittelhersteller: | Carvatech                        |
| Förderseilhersteller:     | Fatzer                           |
| Elektrische Ausrüstung:   | Frey                             |
| Bergförderung:            | Ja                               |
| Talförderung:             | Ja                               |

Bemerkung:

Wintersaison 24/25 ist erst eine Spur in Betrieb...

## Bügellift Gimmeln-Schiltgrat



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Kanton:                   | Bern                |
| Ort:                      | Mürren (Schilthorn) |
| Name:                     | Gimmeln-Schiltgrat  |
| Typ:                      | Bügellift           |
| Baujahr:                  | 2014                |
| Hersteller:               | Doppelmayr          |
| <u>Technische Daten:</u>  |                     |
| Talstationshöhe:          | 1813 m ü. m.        |
| Bergstationshöhe:         | 2148 m ü. m.        |
| Höhendifferenz:           | 335 m               |
| Länge:                    | 1100 m              |
| Kapazität:                | 772 Pers./h         |
| Fahrzeit:                 | 6.5 min.            |
| Geschwindigkeit:          | 2,8 m/s             |
| Stützenanzahl:            | 10                  |
| Betriebsmittelanzahl:     | 85                  |
| Antriebsstation:          | Talstation          |
| Spannstation:             | Talstation          |
| Betriebsmittelhersteller: | Doppelmayr          |
| Förderseilhersteller:     | Fatzer              |
| Elektrische Ausrüstung:   | Doppelmayr          |
| Bergförderung:            | Ja                  |
| Talförderung:             | Nein                |



## Tellerlift Allmendhubel

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Kanton:                   | Bern                |
| Ort:                      | Mürren (Schilthorn) |
| Name:                     | Allmendhubel        |
| Typ:                      | Tellerlift          |
| Baujahr:                  | 2014                |
| Hersteller:               | Doppelmayr          |
| <u>Technische Daten:</u>  |                     |
| Talstationshöhe:          | 1882 m ü. m.        |
| Bergstationshöhe:         | 1931 m ü. m.        |
| Höhendifferenz:           | 49 m                |
| Länge:                    | 239 m               |
| Kapazität:                | 600 Pers./h         |
| Fahrzeit:                 | 2 min.              |
| Geschwindigkeit:          | 2 m/s               |
| Stützenanzahl:            | 3                   |
| Betriebsmittellanzahl:    | 41                  |
| Antriebsstation:          | Talstation          |
| Spannstation:             | Talstation          |
| Betriebsmittelhersteller: | Doppelmayr          |
| Förderseilhersteller:     | Fatzer              |
| Elektrische Ausrüstung:   | Doppelmayr          |
| Bergförderung:            | Ja                  |
| Talförderung:             | Nein                |

## 4er Sesselbahn Winteregg-Maulerhubel



|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Kanton:                   | Bern                  |
| Ort:                      | Mürren (Schilthorn)   |
| Name:                     | Winteregg-Maulerhubel |
| Typ:                      | 4er Sesselbahn        |
| Baujahr:                  | 2009                  |
| Hersteller:               | Garaventa             |
|                           |                       |
| <u>Technische Daten:</u>  |                       |
| Talstationshöhe:          | 1588 m ü. m.          |
| Bergstationshöhe:         | 1942 m ü. m.          |
| Höhendifferenz:           | 354 m                 |
| Länge:                    | 1370 m                |
| Kapazität:                | 1600 Pers./h          |
| Fahrzeit:                 | 4.5 min.              |
| Geschwindigkeit:          | 5 m/s                 |
| Stützenanzahl:            | 11                    |
| Betriebsmittelanzahl:     | 66                    |
| Antriebsstation:          | Talstation            |
| Spannstation:             | Talstation            |
| Betriebsmittelhersteller: | Garaventa             |
| Förderseilhersteller:     | Fatzer                |
| Elektrische Ausrüstung:   | Sisag                 |
| Bergförderung:            | Ja                    |
| Talförderung:             | Nein                  |

### Bemerkung:

2024 wurde die Sesselbahn mit 17 weiteren Sessel ausgerüstet, was zu einer Kapazitätserhöhung auf 1600 Pers./h führt. Vormalis hatte die Sesselbahn 49 Sessel und eine Kapazität von 1200 Pers./h.

## 2er Sesselbahn Allmiboden-Allmendhubel



|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Kanton:                   | Bern                     |
| Ort:                      | Mürren (Schilthorn)      |
| Name:                     | Allmiboden-Allmendhubel  |
| Typ:                      | 2er Sesselbahn (langsam) |
| Baujahr:                  | 2009                     |
| Hersteller:               | Garaventa                |
| <u>Technische Daten:</u>  |                          |
| Talstationshöhe:          | 1810 m ü. m.             |
| Bergstationshöhe:         | 1931 m ü. m.             |
| Höhendifferenz:           | 121 m                    |
| Länge:                    | 297 m                    |
| Kapazität:                | 1000 Pers./h             |
| Fahrzeit:                 | 1.7 min.                 |
| Geschwindigkeit:          | 2,8 m/s                  |
| Stützenanzahl:            | 3                        |
| Betriebsmittelanzahl:     | 32                       |
| Antriebsstation:          | Talstation               |
| Spannstation:             | Talstation               |
| Betriebsmittelhersteller: | Doppelmayr               |
| Förderseilhersteller:     | Fatzer                   |
| Elektrische Ausrüstung:   | Sisag                    |
| Bergförderung:            | Ja                       |
| Talförderung:             | Nein                     |



## 4er Sesselbahn Riggli

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Kanton:                   | Bern                |
| Ort:                      | Mürren (Schilthorn) |
| Name:                     | Riggli              |
| Typ:                      | 4er Sesselbahn      |
| Baujahr:                  | 2006                |
| Hersteller:               | Leitner             |
| <u>Technische Daten:</u>  |                     |
| Talstationshöhe:          | 2367 m ü. m.        |
| Bergstationshöhe:         | 2676 m ü. m.        |
| Höhendifferenz:           | 309 m               |
| Länge:                    | 1001 m              |
| Kapazität:                | 1200 Pers./h        |
| Fahrzeit:                 | 3.5 min.            |
| Geschwindigkeit:          | 5 m/s               |
| Stützenanzahl:            | 10                  |
| Betriebsmittelanzahl:     | 36                  |
| Antriebsstation:          | Bergstation         |
| Spannstation:             | Talstation          |
| Betriebsmittelhersteller: | Leitner             |
| Förderseilhersteller:     | Teufelberger        |
| Elektrische Ausrüstung:   | Sisag               |
| Bergförderung:            | Ja                  |
| Talförderung:             | Ja                  |

# 100er Pendelbahn Lauterbrunnen-Grütschalp



|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Kanton:                   | Bern                     |
| Ort:                      | Mürren (Schilthorn)      |
| Name:                     | Lauterbrunnen-Grütschalp |
| Typ:                      | 100er Pendelbahn         |
| Baujahr:                  | 2006                     |
| Hersteller:               | Garaventa                |
| <u>Technische Daten:</u>  |                          |
| Talstationshöhe:          | 800 m ü. m.              |
| Bergstationshöhe:         | 1486 m ü. m.             |
| Höhendifferenz:           | 686 m                    |
| Länge:                    | 1436 m                   |
| Kapazität:                | 600 Pers./h              |
| Fahrzeit:                 | 4 min.                   |
| Geschwindigkeit:          | 9,5 m/s                  |
| Stützenanzahl:            | 4                        |
| Betriebsmittelanzahl:     | 1                        |
| Antriebsstation:          | Bergstation              |
| Spannstation:             |                          |
| Betriebsmittelhersteller: | Gangloff                 |
| Förderseilhersteller:     | Fatzer                   |
| Elektrische Ausrüstung:   | Sisag                    |
| Bergförderung:            | Ja                       |
| Talförderung:             | Ja                       |

## 2er Sesselbahn Maulerhubel



|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Kanton:                   | Bern                     |
| Ort:                      | Mürren (Schilthorn)      |
| Name:                     | Maulerhubel              |
| Typ:                      | 3er Sesselbahn (langsam) |
| Baujahr:                  | 2001                     |
| Hersteller:               | Leitner                  |
| <u>Technische Daten:</u>  |                          |
| Talstationshöhe:          | 1805 m ü. m.             |
| Bergstationshöhe:         | 1940 m ü. m.             |
| Höhendifferenz:           | 135 m                    |
| Länge:                    | 513 m                    |
| Kapazität:                | 1000 Pers./h             |
| Fahrzeit:                 | 3.4 min.                 |
| Geschwindigkeit:          | 2,3 m/s                  |
| Stützenanzahl:            | 6                        |
| Betriebsmittelanzahl:     | 63                       |
| Antriebsstation:          | Talstation               |
| Spannstation:             | Bergstation              |
| Betriebsmittelhersteller: | Leitner                  |
| Förderseilhersteller:     | Fatzer                   |
| Elektrische Ausrüstung:   | Sisag                    |
| Bergförderung:            | Ja                       |
| Talförderung:             | Nein                     |

## 4er Sesselbahn Mürren-Schiltgrat



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Kanton:                   | Bern                |
| Ort:                      | Mürren (Schilthorn) |
| Name:                     | Mürren-Schiltgrat   |
| Typ:                      | 4er Sesselbahn      |
| Baujahr:                  | 1998                |
| Hersteller:               | Leitner             |
| <u>Technische Daten:</u>  |                     |
| Talstationshöhe:          | 1620 m ü. m.        |
| Bergstationshöhe:         | 2127 m ü. m.        |
| Höhendifferenz:           | 507 m               |
| Länge:                    | 1523 m              |
| Kapazität:                | 1200 Pers./h        |
| Fahrzeit:                 | 6 min.              |
| Geschwindigkeit:          | 4.5 m/s             |
| Stützenanzahl:            | 14                  |
| Betriebsmittelanzahl:     | 59                  |
| Antriebsstation:          | Talstation          |
| Spannstation:             | Talstation          |
| Betriebsmittelhersteller: | Leitner             |
| Förderseilhersteller:     | Fatzer              |
| Elektrische Ausrüstung:   | Sisag               |
| Bergförderung:            | Ja                  |
| Talförderung:             | Nein                |



## 2er Sesselbahn Kandahar

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Kanton:                   | Bern                     |
| Ort:                      | Mürren (Schilthorn)      |
| Name:                     | Kandahar                 |
| Typ:                      | 2er Sesselbahn (langsam) |
| Baujahr:                  | 1993                     |
| Hersteller:               | Garaventa                |
| <u>Technische Daten:</u>  |                          |
| Talstationshöhe:          | 2197 m ü. m.             |
| Bergstationshöhe:         | 2442 m ü. m.             |
| Höhendifferenz:           | 245 m                    |
| Länge:                    | 999 m                    |
| Kapazität:                | 1000 Pers./h             |
| Fahrzeit:                 | 7.2 min.                 |
| Geschwindigkeit:          | 2,3 m/s                  |
| Stützenanzahl:            | 12                       |
| Betriebsmittelanzahl:     | 121                      |
| Antriebsstation:          | Bergstation              |
| Spannstation:             | Talstation               |
| Betriebsmittelhersteller: | Garaventa                |
| Förderseilhersteller:     | Fatzer                   |
| Elektrische Ausrüstung:   | Sisag                    |
| Bergförderung:            | Ja                       |
| Talförderung:             | Nein                     |



## 2er Sesselbahn Muttleren

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Kanton:                   | Bern                     |
| Ort:                      | Mürren (Schilthorn)      |
| Name:                     | Muttleren                |
| Typ:                      | 2er Sesselbahn (langsam) |
| Baujahr:                  | 1993                     |
| Hersteller:               | Garaventa                |
| <u>Technische Daten:</u>  |                          |
| Talstationshöhe:          | 2237 m ü. m.             |
| Bergstationshöhe:         | 2442 m ü. m.             |
| Höhendifferenz:           | 205 m                    |
| Länge:                    | 562 m                    |
| Kapazität:                | 1000 Pers./h             |
| Fahrzeit:                 | 4 min.                   |
| Geschwindigkeit:          | 2,3 m/s                  |
| Stützenanzahl:            | 7                        |
| Betriebsmittelanzahl:     | 69                       |
| Antriebsstation:          | Bergstation              |
| Spannstation:             | Talstation               |
| Betriebsmittelhersteller: | Garaventa                |
| Förderseilhersteller:     | Fatzer                   |
| Elektrische Ausrüstung:   | Sisag                    |
| Bergförderung:            | Ja                       |
| Talförderung:             | Nein                     |

# 100er Pendelbahn Stechelberg-Gimmelwald-Mürren



|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Kanton:                   | Bern                          |
| Ort:                      | Mürren (Schilthorn)           |
| Name:                     | Stechelberg-Gimmelwald-Mürren |
| Typ:                      | 100er Pendelbahn              |
| Baujahr:                  | 1965                          |
| Hersteller:               | Von Roll                      |
|                           |                               |
| <u>Technische Daten:</u>  |                               |
| Talstationshöhe:          | 875 m ü. m.                   |
| Bergstationshöhe:         | 1545 m ü. m.                  |
| Höhendifferenz:           | 670 m                         |
| Länge:                    | 1187 m                        |
| Kapazität:                | 600 Pers./h                   |
| Fahrzeit:                 | 8 min.                        |
| Geschwindigkeit:          | 8 m/s                         |
| Stützenanzahl:            | 3                             |
| Betriebsmittelanzahl:     | 2                             |
| Antriebsstation:          | Bergstation                   |
| Spannstation:             | Talstation                    |
| Betriebsmittelhersteller: | Gangloff                      |
| Förderseilhersteller:     | Fatzer                        |
| Elektrische Ausrüstung:   | Frey                          |
| Bergförderung:            | Ja                            |
| Talförderung:             | Ja                            |

## Bemerkung:

Eine Kabine befährt nur die Strecke Stechelberg-Gimmelwald, die andere die Strecke Gimmelwald-Mürren. Beide Kabinen treffen sich in der Mittelstation Gimmelwald, wo umgestiegen werden muss. Die Bahn erhielt 1995 neue Kabinen von Gangloff. Vormals waren die Kabinen von CWA. Ebenfalls wurde die Steuerung ersetzt, die vorher von Sisag & BBC stammte.

## 65er Standseilbahn Mürren-Allmendhubel



|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Kanton:                   | Bern                          |
| Ort:                      | Mürren (Schilthorn)           |
| Name:                     | Mürren-Allmendhubel           |
| Typ:                      | 65er Standseilbahn            |
| Baujahr:                  | 1912                          |
| Hersteller:               | Von Roll<br>(1999 Doppelmayr) |
| <u>Technische Daten:</u>  |                               |
| Talstationshöhe:          | 1649 m ü. m.                  |
| Bergstationshöhe:         | 1907 m ü. m.                  |
| Höhendifferenz:           | 158 m                         |
| Länge:                    | 536 m                         |
| Kapazität:                | 580 Pers./h                   |
| Fahrzeit:                 | 2.4 min.                      |
| Geschwindigkeit:          | 8 m/s                         |
| Stützenanzahl:            | 0                             |
| Betriebsmittelanzahl:     | 2                             |
| Antriebsstation:          | Bergstation                   |
| Spannstation:             | keine                         |
| Betriebsmittelhersteller: | Gangolf                       |
| Förderseilhersteller:     | Fatzer                        |
| Elektrische Ausrüstung:   | Sisag                         |
| Bergförderung:            | Ja                            |
| Talförderung:             | Ja                            |

Alle Angaben wurden vom Autor nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Inhaltliche Fehler sind nicht auszuschliessen. Daher erfolgen alle Angaben ohne Gewähr. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für etwaige Unstimmigkeiten.

© 2025, Pistenplaene.info  
Gestaltung & Autor: Silas Gwerder

Die Daten der Seilbahndatenbank und die Bilder der jeweiligen Anlagen wurden vom Autor selbst erforscht und gemacht oder von folgenden Webseiten zusammengefügt: [bergbahnen.org](http://bergbahnen.org), [liftworld.info](http://liftworld.info), [remontees-mecaniques.net](http://remontees-mecaniques.net), [skiresort.ch](http://skiresort.ch)  
Für die Rechte ihrer Daten und Bilder informieren Sie sich bitte auf den jeweiligen Webseiten.

Daten ergänzt und korrigiert durch: Schilthornbahn AG

[www.pistenplaene.info](http://www.pistenplaene.info)