


SEILBAHNDATENBANK

SKIBEBIET

AIROLO

Mit Pistenplan



WICHTIGE TELEFONNUMMERN:

REGA: 1414

Sanität: 144

Polizei: 117

Feuerwehr: 118

NOTFALLNUMMER SKIGEBIET: 091 873 80 40

Mehr Seilbahndatenbanken & Pistenpläne unter: [Pistenplaene.info](https://www.pistenplaene.info)

Fakten des Skigebietes

Anlagen

Anzahl Anlagen: 7

Gesamte Kapazität: 6'500 Pers./h

Länge aller Anlagen: 6 km 412 m

Durchschnittliches Baujahr aller Anlagen: 1994

Pisten

gesamthafte Pistenkilometer: 31 km

Leicht: 2 km

Mittel: 15 km

Schwer: 14 km

Technische Beschneigung

> 7 Schneerzeuger



Tellerlift Luevina

Kanton:	Tessin
Ort:	Airolo
Name:	Luevina
Typ:	Tellerlift
Baujahr:	2006
Hersteller:	Baco-Poma
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1180 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1250 m ü. m.
Höhendifferenz:	70 m
Länge:	369 m
Kapazität:	500 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	4
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Leitner
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein



Tellerlift Pesciüm

Kanton:	Tessin
Ort:	Airolo (Pesciüm)
Name:	Pesciüm
Typ:	Tellerlift
Baujahr:	1998
Hersteller:	Doppelmayr
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1742 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1796 m ü. m.
Höhendifferenz:	54 m
Länge:	383 m
Kapazität:	1000 Pers./h
Fahrzeit:	3.5 min.
Geschwindigkeit:	2 m/s.
Stützenanzahl:	4
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Habegger
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Bemerkung:

Occasionanlage aus Wengen (Wixi-Seeli, 1982). Die Anlage wurde ursprünglich von Baco gebaut. Die Anlage wurde ursprünglich mit Bügel ausgestattet.

4er Sesselbahn Ravina-Verozzei



Kanton:	Tessin
Ort:	Airolo (Pesciüm)
Name:	Ravina-Verozzei
Typ:	4er Sesselbahn
Baujahr:	1994
Hersteller:	Von Roll
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1761 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2258 m ü. m.
Höhendifferenz:	497 m
Länge:	1367 m
Kapazität:	1000 Pers./h
Fahrzeit:	4,56 min.
Geschwindigkeit:	5 m/s.
Stützenanzahl:	15
Betriebsmittelanzahl:	50
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Von Roll
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Bemerkung:

Die Sesselbahn hat einen Dizelektrischer Antrieb.

40er Pendelbahn Pesciüm-Sasso della Boggia



Kanton:	Tessin
Ort:	Airolo (Pesciüm)
Name:	Pesciüm-Sasso della Boggia
Typ:	40er Pendelgondelbahn
Baujahr:	1994
Hersteller:	Von Roll
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1751 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2075 m ü. m.
Höhendifferenz:	324 m
Länge:	793 m
Kapazität:	800 Pers./h
Fahrzeit:	2 min.
Geschwindigkeit:	10 m/s.
Stützenanzahl:	0
Betriebsmittelanzahl:	2
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	CWA
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

Bemerkung:

Die Gondelbahn hat keine Stützen.

100er Pendelbahn Airolo-Pesciüm



Kanton:	Tessin
Ort:	Airolo (Pesciüm)
Name:	Airolo-Pesciüm
Typ:	100er Pendelgondelbahn
Baujahr:	1994
Hersteller:	Von Roll
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1191 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1752 m ü. m.
Höhendifferenz:	561 m
Länge:	1271 m
Kapazität:	1200 Pers./h
Fahrzeit:	3,5 min.
Geschwindigkeit:	10 m/s.
Stützenanzahl:	1
Betriebsmittelanzahl:	2
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	CWA
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

Tellerlift Ravina-Cassinello



Kanton:	Tessin
Ort:	Airolo (Pesciüm)
Name:	Ravina-Cassinello
Typ:	Tellerlift
Baujahr:	1994
Hersteller:	Von Roll
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1750 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1980 m ü. m.
Höhendifferenz:	230 m
Länge:	779 m
Kapazität:	1000 Pers./
Fahrzeit:	4 min.
Geschwindigkeit:	3,2 m/s.
Stützenanzahl:	10
Betriebsmittelanzahl:	64
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Von Roll
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Bemerkung:

Der Bügellift hat eine Kurve mittels schrägen Rollen.

Die Anlage wurde ursprünglich mit Bügeln ausgestattet.



Bügelift Comasché

Kanton:	Tessin
Ort:	Airolo (Pesciüm)
Name:	Comasché
Typ:	Bügelift
Baujahr:	1983
Hersteller:	Von Roll
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1740 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2090 m ü. m.
Höhendifferenz:	350 m
Länge:	1450 m
Kapazität:	1000 Pers./h
Fahrzeit:	11 min.
Geschwindigkeit:	2,5 m/s.
Stützenanzahl:	19
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Borer
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Bemerkung:

Der Bügelift hat zwei Kurven mittels schrägen Rollen.

Alle Angaben wurden vom Autor nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Inhaltliche Fehler sind nicht auszuschliessen. Daher erfolgen alle Angaben ohne Gewähr. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für etwaige Unstimmigkeiten.

© 2025, Pistenplaene.info
Gestaltung & Autor: Silas Gwerder

Die Daten der Seilbahndatenbank und die Bilder der jeweiligen Anlagen wurden vom Autor selbst erforscht und gemacht oder von folgenden Webseiten zusammengefügt: bergbahnen.org, liftworld.info, remontees-mecaniques.net, skiresort.ch
Für die Rechte ihrer Daten und Bilder informieren Sie sich bitte auf den jeweiligen Webseiten.

www.pistenplaene.info