


SEILBAHNDATENBANK

SKIGEBIET BLATTEN- BELALP

Mit Pistenplan



WICHTIGE TELEFONNUMMERN:

REGA: 1414

Sanität: 144

Feuerwehr: 118

Polizei: 117

Notfallnummer Skigebiet: **027 921 65 10**

Mehr Seilbahndatenbanken & Pistenpläne unter: pistenplaene.info

Fakten des Skigebietes

Anlagen

Anzahl Anlagen: 9

Gesamte Kapazität: 12 440 Pers./h

Länge aller Anlagen: 10,6 km

Durchschnittliches Baujahr aller Anlagen: 1992

Pisten

gesamthafte Pistenkilometer: 38,5 km

Leicht: 15,1 km (40 %)

Mittel: 12,1 km (31 %)

Schwer: 11,3 km (29 %)

(+ Freeride: 6,3 km)

Technische Beschneigung

> 103 Schneekanonen (18 Schneekanonen, 85 Schneelanzen)

> 40 % der Pisten beschneibar

Anzahl Pistenfahrzeuge: 10 Stk.

Anzahl Mitarbeitende Winter: 103

Anzahl Mitarbeitende Sommer: 36

geöffnete Tage Winter: 111

Geöffnete Tage Sommer: 150

8er Gondelbahn Blatten-Chiematte



Kanton:	Wallis
Ort:	Blatten (Belalp)
Name:	Blatten-Belalp Chiematte
Typ:	8er Gondelbahn
Baujahr:	2013
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1337 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2058 m ü. m.
Höhendifferenz:	721 m
Länge:	1892 m
Kapazität:	1600 Pers./h
Fahrzeit:	6 min.
Geschwindigkeit:	6 m/s
Stützenanzahl:	13
Betriebsmittellanzahl:	43
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	CWA
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

Bemerkung:

Endausbau mit 2000 Pers./h vorgesehen.



6er Sesselbahn Sparrhorn

Kanton:	Wallis
Ort:	Blatten (Belalp)
Name:	Sparrhorn
Typ:	6er Sesselbahn
Baujahr:	2006
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	2154 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2681 m ü. m.
Höhendifferenz:	527 m
Länge:	2326 m
Kapazität:	2400 Pers./h
Fahrzeit:	7 min 45 s
Geschwindigkeit:	5 m/s
Stützenanzahl:	17
Betriebsmittellanzahl:	108
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Garaventa
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

Bemerkung:

Im Sommer als Gruppensesselbahn in Betrieb. Es hängen 2x 5 Sessel am Seil.

4er Sesselbahn Bruchegg-Schönbühl



© Silas Gwerder

Kanton:	Wallis
Ort:	Blatten (Belalp)
Name:	Bruchegg-Schönbühl
Typ:	4er Sesselbahn (langsam)
Baujahr:	1997
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	2143 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2305 m ü. m.
Höhendifferenz:	162 m
Länge:	585 m
Kapazität:	1000 Pers./h
Fahrzeit:	4 min.
Geschwindigkeit:	2,3 m/s
Stützenanzahl:	8
Betriebsmittelanzahl	36
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Garaventa
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja



4er Sesselbahn Kelchbach

Kanton:	Wallis
Ort:	Blatten (Belalp)
Name:	Kelchbach
Typ:	4er Sesselbahn
Baujahr:	1997
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	2053 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2305 m ü. m.
Höhendifferenz:	252 m
Länge:	1195 m
Kapazität:	2000 Pers./h
Fahrzeit:	4 min.
Geschwindigkeit:	5 m/s
Stützenanzahl:	11
Betriebsmittelanzahl:	75
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Garaventa
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja



Tellerlift Lüsga-Färrich

Kanton:	Wallis
Ort:	Blatten (Belalp)
Name:	Lüsga-Färrich
Typ:	Tellerlift
Baujahr:	1995
Hersteller:	Von Roll
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	2130 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2216 m ü. m.
Höhendifferenz:	86 m
Länge:	290 m
Kapazität:	550 Pers/h
Fahrzeit:	1 min. 45 s.
Geschwindigkeit:	2.7 m/s.
Stützenanzahl:	3
Betriebsmittelanzahl:	41
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Röhrs
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Gfeller
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein



Bügellift Stafel

Kanton:	Wallis
Ort:	Blatten (Belalp)
Name:	Stafel
Typ:	Bügellift
Baujahr:	1989
Hersteller:	Von Roll
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	2020 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2036 m ü. m.
Höhendifferenz:	16 m
Länge:	210 m
Kapazität:	1000 Pers./h
Fahrzeit:	1 min. 05 s.
Geschwindigkeit:	3.2 m/s.
Stützenanzahl:	2
Betriebsmittellanzahl:	27
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Von Roll-Habegger
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Gfeller
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein



Bügelift Hohstock

Kanton:	Wallis
Ort:	Belalp (Blatten)
Name:	Hohstock
Typ:	Bügelift
Baujahr:	1982
Hersteller:	Küpfner
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	2656 m ü. m.
Bergstationshöhe:	3108 m ü. m.
Höhendifferenz:	452 m
Länge:	1519 m
Kapazität:	1000 Pers./h
Fahrzeit:	7 min. 40 s.
Geschwindigkeit:	3.3 m/s.
Stützenanzahl:	19
Betriebsmittelanzahl:	131
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Borer
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Schmied
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Bemerkung:

Es hat zwei Kurven. Eine Links und eine Rechts.

Es ist ein Zweiseil Bügelift.

Der Mast 19 schwebt in der Luft.



Bügellift Sparrhorngrat

Kanton:	Wallis
Ort:	Blatten (Belalp)
Name:	Sparrhorngrat
Typ:	Bügellift
Baujahr:	1979
Hersteller:	Habegger
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	2668 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2879 m ü. m.
Höhendifferenz:	211 m
Länge:	857 m
Kapazität:	1000 Pers./h
Fahrzeit:	4,49 min.
Geschwindigkeit:	3.2 m/s.
Stützenanzahl:	8
Betriebsmittelanzahl:	75
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Habegger
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	BBC
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

70er Pendelbahn Blatten-Belalp



Kanton:	Wallis
Ort:	Blatten (Belalp)
Name:	Blatten-Belalp
Typ:	70er Pendelgondelbahn
Baujahr:	1972
Hersteller:	Habegger (1979 Habegger)
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1337 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2096 m ü. m.
Höhendifferenz:	759 m
Länge:	1767 m
Kapazität:	740 Pers./h
Fahrzeit:	4,6 min.
Geschwindigkeit:	8,5 m/s
Stützenanzahl:	2
Betriebsmittelanzahl:	2
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Tragseil: Bergstation, Zugseil: Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Bis 2012 Métalleger, ab 2012 Gangloff
Förderseilhersteller:	Brugg
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

Bemerkung:

1979 auf zwei Spuren ausgebaut. 2012 von Garaventa renoviert mit Kabinen für 70 Personen und Reduktion der Förderleistung auf 740 Pers./h. Vormals waren die Kabinen für 80 Personen und eine Förderleistung vom 800 Pers./h.

Alle Angaben wurden vom Autor nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Inhaltliche Fehler sind nicht auszuschliessen. Daher erfolgen alle Angaben ohne Gewähr. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für etwaige Unstimmigkeiten.

© 2025, Pistenplaene.info
Gestaltung & Autor: Silas Gwerder

Die Daten der Seilbahndatenbank und die Bilder der jeweiligen Anlagen wurden vom Autor selbst erforscht und gemacht oder von folgenden Webseiten zusammengefügt:
bergbahnen.org, liftworld.info, remontees-mecaniques.net, skiresort.ch
Für die Rechte ihrer Daten und Bilder informieren Sie sich bitte auf den jeweiligen Webseiten.

Fakten ergänzt und korrigiert durch: Belalp Bahnen AG
Daten mündlich ergänzt durch: Belalp Bahnen AG

www.pistenplaene.info