SEILBAHNDATENBANK

SKIBEBIETE

DAVOS

PISCHA-JAKOBSHORN-RINERHORN

Mit Pistenplan

Saison 2025/2026



WICHTIGE TELEFONNUMMERN:

REGA: 1414

Sanität: 144

Polizei: 117

Feuerwehr: 118

<u>Notfallnummer Skigebiet:</u>

Jakobshorn: <u>081 417 62 80</u>

Pischa: <u>081 417 62 80</u>

Rinerhorn: <u>081 417 00 44</u>

Mehr Seilbahndatenbanken & Pistenpläne unter: Pistenplaene.info

Fakten der Skigebiete

Anlagen	Jakobshorn	Rinerhorn	Pischa
Anzahl Anlagen: 19	11	7	1
Gesamte Kapazität: 23’540 Pers./h	15’540 Pers./h	6’703 Pers./h	800 Pers./h
Länge aller Anlagen: 23 km 899 m	11.925 km	9.957 km	2.017 km
ø Baujahr aller Anlagen: 1986	1990	1982	1967
Pisten			
gesamthafte Pistenkilometer: 92.7 km	41.2 km	51.5 km	0 km
Leicht: 38.1 km	22.5 km	15.6 km	0 km
Mittel: 36.3 km	13.2 km	23.1 km	0 km
Schwer: 15.3 km	2.5 km	12.8 km	0 km
(+ Freeride: 49 km)	13 km	6 km	30 km
Technische Beschneiung			
Schneeerzeuger: 154	140	14	0
Schneekanonen: ??	??	??	0
Schneelanzen: ??	??	??	0
Pisten Beschneibar: 48.5 %	85	12	0
Anzahl Pistenfahrzeuge: 8+ Stk.	??	5	3
Anzahl geöffnete Tage Winter: ??	??	??	??
Anzahl geöffnete Tage Sommer: ??	??	??	??
Anzahl Mitarbeiter Winter: ??	??	??	??
Anzahl Mitarbeiter Sommer: ??	??	??	??

Teilgebiet Jakobshorn

<u>Anlagen</u>
Anzahl Anlagen: 11
Gesamte Kapazität: 15’540 Pers./h
Länge aller Anlagen: 11 km 925 m
Durchschnittliches Baujahr aller Anlagen: 1990

<u>Pisten</u>
gesamthafte Pistenkilometer: 41.2 km
- Leicht: 22.5 km
- Mittel: 13.2 km
- Schwer: 2.5 km
- (+ Freeride: 13 km)

Technische Beschneiung
> 140 Schneeerzeuger
> 85 % der Pisten beschneit



Zurück zum Pistenplan

100er Pendelbahn Davos-Ischalp

Kanton:	Graubünden
Ort:	Davos (Jakobshorn)
Name:	Davos-Ischalp
Typ:	100er Pendelgondelbahn
Baujahr:	2014
Hersteller:	Garaventa
Technische Daten:	
Talstationshöhe:	1537 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1931 m ü. m.
Höhendifferenz:	394 m
Länge:	1035 m
Kapazität:	1220 Pers./h
Fahrzeit:	3,7 min.
Geschwindigkeit:	10 m/s.
Stützenanzahl:	1
Betriebsmittelanzahl:	2
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	
Betriebsmittelhersteller:	CWA
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

Zurück zum Pistenplan

4er Sesselbahn Ischalp-Brämabüel

Kanton:	Graubünden
Ort:	Davos (Jakobshorn)
Name:	Ischalp-Brämabüel
Typ:	4er Sesselbahn
Baujahr:	2011
Hersteller:	Garaventa
Technische Daten:	
Talstationshöhe:	1935 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2480 m ü. m.
Höhendifferenz:	545 m
Länge:	1501 m
Kapazität:	2000 Pers./h
Fahrzeit:	6 min.
Geschwindigkeit:	5 m/s.
Stützenanzahl:	15
Betriebsmittelanzahl:	89
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Doppelmayr
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Bemerkung:
2015 wurden die Sessel mit Hauben aufgerüstet.

Zurück zum Pistenplan

4er Sesselbahn Clavadeler Alp-Jatzhorn

Kanton:	Graubünden
Ort:	Davos (Jakobshorn)
Name:	Clavadeler Alp-Jatzhorn
Typ:	4er Sesselbahn
Baujahr:	1999
Hersteller:	Doppelmayr
Technische Daten:	
Talstationshöhe:	2090 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2502 m ü. m.
Höhendifferenz:	412 m
Länge:	1300 m
Kapazität:	2400 Pers./h
Fahrzeit:	4 min.
Geschwindigkeit:	5 m/s.
Stützenanzahl:	12
Betriebsmittelanzahl:	94
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	
Betriebsmittelhersteller:	Doppelmayr
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Zurück zum Pistenplan

6er Sesselbahn Clavadeler Alp-Jakobshorn

Kanton:	Graubünden
Ort:	Davos (Jakobshorn)
Name:	Clavadeler Alp-Jakobshorn
Typ:	6er Sesselbahn
Baujahr:	1998
Hersteller:	Doppelmayr
Technische Daten:	
Talstationshöhe:	2006 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2488 m ü. m.
Höhendifferenz:	482 m
Länge:	1882 m
Kapazität:	2800 Pers./h
Fahrzeit:	6 min.
Geschwindigkeit:	5 m/s.
Stützenanzahl:	17
Betriebsmittelanzahl:	104
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Doppelmayr
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Zurück zum Pistenplan

4er Sesselbahn Usser Isch-Jakobshorn

Kanton:	Graubünden
Ort:	Davos (Jakobshorn)
Name:	Usser Isch-Jakobshorn
Typ:	4er Sesselbahn
Baujahr:	1997
Hersteller:	Doppelmayr
Technische Daten:	
Talstationshöhe:	2067 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2390 m ü. m.
Höhendifferenz:	323 m
Länge:	948 m
Kapazität:	2400 Pers./h
Fahrzeit:	4 min.
Geschwindigkeit:	5 m/s.
Stützenanzahl:	10
Betriebsmittelanzahl:	72
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Doppelmayr
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Zurück zum Pistenplan

2er Sesselbahn Davos-Carjöl-Fuxägufer

Kanton:	Graubünden
Ort:	Davos (Jakobshorn)
Name:	Davos-Carjöl-Fuxgufer
Typ:	2er Sesselbahn
Baujahr:	1995
Hersteller:	Garaventa
Technische Daten:	
Talstationshöhe:	1535 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2145 m ü. m.
Höhendifferenz:	610 m
Länge:	1992 m
Kapazität:	1000 Pers./h
Fahrzeit:	7 min.
Geschwindigkeit:	5 m/s.
Stützenanzahl:	20
Betriebsmittelanzahl:	158
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Garaventa
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

Bemerkung:
Winkelstation mit Ausstiegsmöglichkeit.

Zurück zum Pistenplan

Bügellift Geissloch

Kanton:	Graubünden
Ort:	Davos (Jakobshorn)
Name:	Geissloch
Typ:	Bügellift
Baujahr:	1992
Hersteller:	Garaventa
Technische Daten:	
Talstationshöhe:	1535 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1650 m ü. m.
Höhendifferenz:	115 m
Länge:	342 m
Kapazität:	1000 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	3
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Garaventa
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Zurück zum Pistenplan

53er Pendelbahn Ischalp-Jakobshorn

Kanton:	Graubünden
Ort:	Davos (Jakobshorn)
Name:	Ischalp-Jakobshorn
Typ:	53er Pendelgondelbahn
Baujahr:	1984
Hersteller:	Garaventa (2022 Garaventa)
Technische Daten:	
Talstationshöhe:	1941 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2573 m ü. m.
Höhendifferenz:	632 m
Länge:	2074 m
Kapazität:	600 Pers./h
Fahrzeit:	6 min.
Geschwindigkeit:	9 m/s.
Stützenanzahl:	4
Betriebsmittelanzahl:	2
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	
Betriebsmittelhersteller:	CWA
Förderseilhersteller:	Fatzer (Tragseil) Brugg (Zugseil)
Elektrische Ausrüstung:	Sisag
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

Bemerkung:
2022 Umbau mit Sanierung der Stationen, neuem Antrieb und neuen Kabinen für 53 Personen (Vormals Kabinen für je 60 Personen).

Zurück zum Pistenplan

Bügellift Jatz Junior

Kanton:	Graubünden
Ort:	Davos (Jakobshorn)
Name:	Jatz Junior
Typ:	1976
Baujahr:	Städeli
Hersteller:	
Technische Daten:	
Talstationshöhe:	2415 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2503 m ü. m.
Höhendifferenz:	88 m
Länge:	253 m
Kapazität:	800 Pers./h
Fahrzeit:	2,5 min,
Geschwindigkeit:	2.5 m/s.
Stützenanzahl:	5
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Städeli
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Zurück zum Pistenplan

Bügellift Bolgen

Kanton:	Graubünden
Ort:	Davos (Jakobshorn)
Name:	Bolgen
Typ:	Bügellift
Baujahr:	1967
Hersteller:	Oehler
Technische Daten:	
Talstationshöhe:	1520 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1600 m ü. m.
Höhendifferenz:	80 m
Länge:	344 m
Kapazität:	1100 Pers./h
Fahrzeit:	2 min.
Geschwindigkeit:	2.8 m/s.
Stützenanzahl:	4
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Borer
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Zurück zum Pistenplan

20er Pendelbahn Jakobshorn Skilift-Jakobshorn Gipfel

Kanton:	Graubünden
Ort:	Davos (Jakobhorn)
Name:	Jakobshorn Skilift-Jakobshorn Gipfel
Typ:	20er Pendelgondelbahn
Baujahr:	1960
Hersteller:	Von Roll (2008 Garaventa)
Technische Daten:	
Talstationshöhe:	2477 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2568 m ü. m.
Höhendifferenz:	91 m
Länge:	254 m
Kapazität:	220 Pers./h
Fahrzeit:	2,5 min.
Geschwindigkeit:	3,6 m/s.
Stützenanzahl:	1
Betriebsmittelanzahl:	1
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	SIG
Förderseilhersteller:	Brugg
Elektrische Ausrüstung:	Frey
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

Bemerkung.:
2008 wurde die Bahn saniert durch Garaventa. Es wurde der Antrieb ersetzt.
2020 wurde dann ein neues Tragseil montiert.

Zurück zum Pistenplan

Teilgebiet Rinerhorn

Anlagen
Anzahl Anlagen: 7
Gesamte Kapazität: 6’703 Pers./h
Länge aller Anlagen: 9 km 957 m
Durchschnittliches Baujahr aller Anlagen: 1982

Pisten
gesamthafte Pistenkilometer: 51.5 km
- Leicht: 15.6 km
- Mittel: 23.1 km
- Schwer: 12.8 km
- (+ Freeride: 6 km)

Technische Beschneiung
> 14 Schneeerzeuger
> 12 % der Pisten beschneit

Anz. Pistenfahrzeuge: 5 Stk.



Zurück zum Pistenplan

Tellerlift Trainerlift Jatzmeder

Bild aus Jahrbuch 2025 Doppelmayr/Garaventa Gruppe

Kanton:	Graubünden
Ort:	Davos (Rinerhorn)
Name:	Trainerlift Jatzmeder
Typ:	Tellerlift
Baujahr:	2024
Hersteller:	Garaventa
Technische Daten:	
Talstationshöhe:	1982 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2086 m ü. m.
Höhendifferenz:	104 m
Länge:	381 m
Kapazität:	503 Pers./h
Fahrzeit:	2.88 min.
Geschwindigkeit:	2 m/s.
Stützenanzahl:	3
Betriebsmittelanzahl:	55
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Garaventa
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Frey
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Zurück zum Pistenplan

6er Gondelbahn Glaris-Jatzmeder

Kanton:	Graubünden
Ort:	Davos (Rinerhorn)
Name:	Glaris-Jatzmeder
Typ:	6er Umlaufgondelbahn
Baujahr:	1987
Hersteller:	Garaventa
Technische Daten:	
Talstationshöhe:	1467 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2058 m ü. m.
Höhendifferenz:	591 m
Länge:	1780 m
Kapazität:	1200 Pers./h
Fahrzeit:	13 min.
Geschwindigkeit:	4 m/s.
Stützenanzahl:	13
Betriebsmittelanzahl:	70
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	CWA
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Frey
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

Zurück zum Pistenplan

Bügellift Studmeder-Hubel

Kanton:	Graubünden
Ort:	Davos (Rinerhorn)
Name:	Studmeder-Hubel
Typ:	Bügellift
Baujahr:	1982
Hersteller:	Habegger
Technische Daten:	
Talstationshöhe:	1970 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2283 m ü. m.
Höhendifferenz:	313 m
Länge:	1037 m
Kapazität:	1000 Pers./h
Fahrzeit:	6 min.
Geschwindigkeit:	2,5 m/s.
Stützenanzahl:	15
Betriebsmittelanzahl:	75
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Habegger
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Tscharner
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Bemerkung:
Es ist ein Dreiecklift.

Zurück zum Pistenplan

Bügellift Jatzmeder-Nüllisgrat 2

Kanton:	Graubünden
Ort:	Davos (Rinerhorn)
Name:	Jatzmeder-Nüllisgrat 2
Typ:	Bügellift
Baujahr:	1971
Hersteller:	Habegger (1990 Garaventa)
Technische Daten:	
Talstationshöhe:	1940 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2500 m ü. m.
Höhendifferenz:	560 m
Länge:	2032 m
Kapazität:	1000 Pers./h.
Fahrzeit:	12 min.
Geschwindigkeit:	3 m/s.
Stützenanzahl:	18
Betriebsmittelanzahl:	125
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Habegger
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Garaventa
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Bemerkung:
Es hat ein Optionaler Zwischeneinstieg.
1990 wurde die Talstation durch Garaventa neu gebaut. Dies wegen eines Brandes.

Zurück zum Pistenplan

Bügellift Jatzmeder-Nüllisgrat 1

Kanton:	Graubünden
Ort:	Davos (Rinerhorn)
Name:	Jatzmeder-Nüllisgrat 1
Typ:	Bügellift
Baujahr:	1969
Hersteller:	Habegger (1990 Garaventa)
Technische Daten:	
Talstationshöhe:	1940 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2500 m ü. m.
Höhendifferenz:	560 m
Länge:	2032 m
Kapazität:	1000 Pers./h
Fahrzeit:	12 min.
Geschwindigkeit:	3 m/s.
Stützenanzahl:	18
Betriebsmittelanzahl:	125
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Röhrs
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Garaventa
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Bemerkung:
1990 wurde sie Talstation durch Garaventa neu gebaut. Dies Infolge eines Brandes.

Zurück zum Pistenplan

Bügellift Juonlimeder 1

Kanton:	Graubünden
Ort:	Davos (Rinerhorn)
Name:	Juonlimeder 1
Typ:	Bügellift
Baujahr:	1969
Hersteller:	Habegger
Technische Daten:	
Talstationshöhe:	1936 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2388 m ü. m.
Höhendifferenz:	452 m
Länge:	1342 m
Kapazität:	1000 Pers./h
Fahrzeit:	8 min.
Geschwindigkeit:	3 m/s.
Stützenanzahl:	13
Betriebsmittelanzahl:	110
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Röhrs
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Doppelmayr
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Zurück zum Pistenplan

Bügellift Juonlimeder 2

Kanton:	Graubünden
Ort:	Davos (Rinerhorn)
Name:	Juolimeder 2
Typ:	Bügellift
Baujahr:	1969
Hersteller:	Habegger
Technische Daten:	
Talstationshöhe:	1936 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2388 m ü. m.
Höhendifferenz:	452 m
Länge:	1342 m
Kapazität:	1000 Pers./h
Fahrzeit:	8 min.
Geschwindigkeit:	3 m/s.
Stützenanzahl:	13
Betriebsmittelanzahl:	85
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Röhrs
Förderseilhersteller:	Fatzer
Elektrische Ausrüstung:	Garaventa
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Bemerkung:
Es hat ein Optionaler Zwischeneinstieg.

Zurück zum Pistenplan

Teilgebiet Pischa

<u>Anlagen</u>
Anzahl Anlagen: 1
Gesamte Kapazität: 800 Pers./h
Länge aller Anlagen: 2 km 017 m
Durchschnittliches Baujahr aller Anlagen: 1967

<u>Pisten</u>
30 km Freeride Pisten

<u>Geschichte des Teilgebietes Pischa</u>
Wie die meisten Skigebiete in der Schweiz hatte das Skigebiet Pischa seine Blütezeit in den 70er & 80er des letzten Jahrhunderts. Jedoch konnte es mit den beiden grossen Nachbargebieten auf demselben Pistenplan (Davos-Klosters) nicht mithalten.
2005 wurde dann der erste Skilift zurückgebaut. Die Pischabahnen waren hauptsächlich durch eher negative Schlagzeilen bekannt und es kamen auch immer weniger Leute ins Skigebiet. Nach Jahren mit nur noch roten Zahlen beschlossen die Davos-Klosters Bergbahnen 2015 den Skibetrieb einzustellen. Seit dann ist nur noch die Gondelbahn in Betrieb. Zudem gibt es einige Freeride Abfahrten und es hat auch Winterwanderwege. Doch die Pischabahn ist nicht gerade die neuste (Bj. 1967). Es ist fraglich, ob auch diese irgendwann nicht mehr ersetzt wird.

Pistenplan Davos Pischa 1990



Pistenplan Davos Pischa 2008

<u>Zurück zum Pistenplan</u>

100er Pendelbahn Dörfji-Mitteltälli

Kanton:	Graubünden
Ort:	Davos (Pischa)
Name:	Dörfji-Mitteltälli
Typ:	100er Pendelgondelbahn
Baujahr:	1967
Hersteller:	Von Roll
Technische Daten:	
Talstationshöhe:	1808 m ü. m.
Bergstationshöhe:	2491 m ü. m.
Höhendifferenz:	683 m
Länge:	2017 m
Kapazität:	800 Pers./h
Fahrzeit:	7 min.
Geschwindigkeit:	7 m/s.
Stützenanzahl:	5
Betriebsmittelanzahl:	2
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	SIG
Förderseilhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	BBC
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

Bemerkung.
1984 Einbau einer Fernüberwachungsanlage durch Frey.

Zurück zum Pistenplan

Alle Angaben wurden vom Autor nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Inhaltliche Fehler sind nicht auszuschliessen. Daher erfolgen alle Angaben ohne Gewähr. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für etwaige Unstimmigkeiten.

© 2025, Pistenplaene.info
Gestaltung & Autor: Silas Gwerder

Die Daten der Seilbahndatenbank und die Bilder der jeweiligen Anlagen wurden vom Autor selbst erforscht und gemacht oder von folgenden Webseiten zusammengefügt: bergbahnen.org, liftworld.info, remontees-mecaniques.net, skiresort.ch
Für die Rechte ihrer Daten und Bilder informieren Sie sich bitte auf den jeweiligen Webseiten.

www.pistenplaene.info